Joyce Araujo Mendonça
Organizadora

Catálogo Amor Fati

Catálogo de Espécies Vegetais
com possibilidade de uso em Brasília

BIBLIOTECA DE REFERÊNCIA DE ARQUITETURA E URBANISMO
ISBN: 978-85-7267-107-1

CEUB
EDUCAÇÃO SUPERIOR

CATÁ LOGO

AMOR

FATI



ATELIE DE PAISAGISMO
ILUSTRACAO MARIA JULIA MEDEIROS

Autor
Prof. Ma. Joyce Araujo Mendonça

Co-autores
Prof. M.e. Alexandre Sampaio Silva (lista de espécies)
Daniele Perez Guedes (correção)
Fabiana Silva Carvalho (correção)
Gabrielly Delfino Lucena (líder)
Igor Moura Lira (líder e correção)
Maria Julia Medeiros Távora de Souza (ilustração)
Gabriela Talita de Souza Nunes (diagramação e design)
Rafaela Mello Neves Silva (diagramação e design)

1ª Edição
EQUIPE EDITORIAL

Reitor
Getúlio Américo Moreira Lopes

Revisão gramatical e idioma
Autores

Normatização
Biblioteca Reitor João Herculino

Projeto gráfico
Maria Julia Medeiros Tavara de Souza (ilustração)
Gabriela Talita de Souza Nunes (diagramação e design)
Rafaela Mello Neves Silva (diagramação e design)

Coordenação do Projeto
Prof. Ma. Joyce Araujo Mendonça

Disciplina Atelier de Paisagismo I
Espaços Residenciais - Taguatinga II - Matutino
2º Semestre-2022 – Turma A

Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16317

Ficha de identificação da obra

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Mendonça, Joyce Araujo.
Catálogo amor Fati: catálogo de espécies vegetais com possibilidade de uso em Brasília / Joyce Araújo Mendonça, organizadora. – Brasília: UniCEUB, 2022.
164 p.: il.

ISBN 978-85-7267-107-1
1. Paisagismo. 2. Flora Brasília. 3. Espécies Vegetais. I. CEUB.
II. Título.

CDU 712

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Reitor João Herculino

SOBRE OS AUTORES

JOYCE DE ARAUJO MENDONÇA

Possui Graduação em ARQUITETURA E URBANISMO - Faculdades Metodistas Integradas IsabelaHendrix, Belo HorizonteMG. Graduação em DESENHO INDUSTRIAL pela Fundação Mineira de Arte, Belo Horizonte MG. Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, em Docência do Ensino Superior pela Faculdade de Tecnologia de Palmas TO. Mestrado - Curso de Maestría en Ciencias de la Educación – Assuncion pela UNIVERSIDAD DEL SOL – UNADES. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pelo UNICEUB – Brasília - DF Durante 8 anos atuou como arquiteta, da Rede Sarah de Hospitais, no desenvolvimento de projetos de arquitetura, acompanhamento de obras e projetos de equipamentos locomotores na unidade – EquipHos e no ano de 2014 como consultora da Rede. Na UNB (Universidade de Brasília) fez parte da equipe que desenvolveu projetos para o Campus da Universidade, entre eles o Centro Comunitário Athos Bulcão e a reforma do CET Centro em Excelência e Turismo. Professora no Curso de Teatro da Fundação Brasileira de Teatro/Faculdade Dulcina, nas disciplinas “Cenografia" e “Indumentária e Caracterização" de março de 1998 a novembro 2004 Professora no curso de Arquitetura e Urbanismo na UNICEPLAC – Brasília, nas disciplinas Projeto de Arquitetura e Conforto ambiental desde fevereiro de 2011 Professora no curso de Arquitetura e Urbanismo na IESPLAN – Brasília, nas disciplinas Projeto de Arquitetura desde março de 2013 até 2017. Professora no curso de Arquitetura e Urbanismo na UNICEUB – Brasília, nas disciplinas Projeto de Arquitetura, Projeto de Urbanismo e Projeto de Paisagismo, desde agosto de 2014 Consultora externa na Coordenação Geral de Urgência e Emergência (CGUE) -Ministério da Saúde de 2008 a 2012 – Consultora da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) de 2008 a 2012. Programa Brasil-Haiti (Coordenação-Geral de Cooperação TécnicaPrestada a Países em Desenvolvimento (CTPD) - Agência Brasileira de Cooperação – ABC / Ministério das Relações Exteriores), executou estudos preliminares de projetos de arquitetura da “Unidade Mista de Saúde" e "Instituto Haiti - Brasil de Reabilitação de Pessoas com Deficiência" em 2010. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Projeto de Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: Arquitetura Residencial, Arquitetura Comercial, Arquitetura Hospitalar, Desenho Industrial, Urbanismo, Cenografia/Direção de Arte (teatro e cinema) e Ensino Superior.

E-mail: fataharquitetura@gmail.com
Link CNPQ: http://lattes.cnpq.br/7702715612294449

SOBRE OS AUTORES

ALEXANDRE SAMPAIO DA SILVA

Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras (1994), graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo CEUB (2019), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU - UnB (2003) e especialização em Arquitetura Paisagística pela FAU UnB (1997). É professor titular das disciplinas de Paisagismo do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) desde fevereiro de 2004 e foi professor titular da disciplina de Parques e Jardins do Curso de Agronomia da União Pioneira de Integração Social (UPIS) durante o ano de 2003. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Parques e Jardins, atuando principalmente nos seguintes temas: paisagismo, armazenamento, plantas ornamentais, Espaços livres com predomínio de vegetação de Brasilia, plano piloto, Projeto de Arquitetura da Paisagem, Execução e implantação de jardins. Tem trabalho premiado em 1º lugar no 11º Concurso Nacional de Paisagismo para Estudantes ENEPEA 2012 e como professor orientador, tem trabalho premiado em 2º lugar no concurso de mobiliário com materiais reciclados Mobiliário + Upcycling 2019, e 2º lugar no concurso de mobiliário com materiais reciclados Mobiliário + Upcycling 2020
Link CNPQ: http://lattes.cnpq.br/7702715612294449

Alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CEUB – Brasília
Disciplina Atelier de Paisagismo I -
Espaços Residenciais - Taguatinga II - Matutino
2º Semestre-2022 – Turma A

Beatriz Gomes de Almeida
Daniele Perez Guedes (correção)
Débora Laís Vieira da Luz dos Reis
Emily Moraes Fernandes
Fabiana Silva Carvalho (correção)
Gabriel Ferreira Ostwald
Gabriel Garcia de Moura
Gabriela Talita de Souza Nunes (diagramação e design)
Gabrielle Vitória Silvestre Bernado
Gabrielly Delfino Lucena (líder)
Gabrielly Saraiva Lemes
Igor Moura Lira (líder)
João Augusto Arruda Vilela
Juliana Costa Marques
Luana Rodrigues Pereira
Luisa Cavaignac Ribeiro Jorge
Maria Julia Medeiros Tavara de Souza (ilustração)
Mateus Santos Gusmão
Rafaela Mello Neves Silva (diagramação e design)
Sávio Guilherme Rocha Matos Brettas

INTRODUÇÃO

Este produto acadêmico é o resultado do trabalho desenvolvido pelos alunos de Atelier de Paisagismo I, do Curso de Arquitetura e Urbanismo sob a orientação da Prof. Ma. Joyce de Araujo Mendonça. A atividade é parte do trabalho final e está relacionada a espaços residenciais no que diz respeito ao tratamento paisagístico com ênfase no plano da vegetação.

Como estratégia lúdica para a fixação e memorização das espécies, a turma de forma coletiva, realizou a catalogação de espécies vegetais com possibilidade de uso em Brasília. As espécies listadas é o resultado do levantamento minucioso realizado pelo Prof. M.e Alexandre Sampaio da Silva.

Objetivos:

- Catalogar espécies vegetais com possibilidade de uso em Brasília;
- Apresentar cada espécie com as características físicas e estéticas;
- Criar catálogo como produto acadêmico;
- Identificar as espécies por imagens selecionadas na internet, livros, ou imagens captadas por câmeras fotográficas;
- Apresentar os dados da espécie – raio da copa, altura da espécie, folhas, flores e frutos;
- E indicar os períodos de floração e frutificação.

AMOR FATI

" Amor Fati é um conceito da filosofia de Friedrich Nietzsche (1844-1900) que significa 'amor pelo inevitável ou pela fatalidade'. Faz parte da ideia de aceitação incondicional da vida, pois significa também afirmar a vida verdadeira, sem se refugiar em ilusões, dizendo “sim” a todos os aspectos da existência, desde os mais sublimes até os mais trágicos. "

"www.netmundi.org/

Durante a realização desse catálogo, procuramos um nome que representasse o mesmo e também todos os acontecimentos por trás dele. Durante nossas pesquisas achamos o conceito filosófico de Nietzsche que nos serviu perfeitamente.

AGRADECIMENTOS

Em especial, gostaríamos de agradecer as pessoas responsáveis pela coordenação desse projeto.

PROFESSORA RESPONSÁVEL: MA. JOYCE MENDONÇA

LÍDERES: IGOR MOURA E GABRIELLY DELFINO

ILUSTRAÇÃO: MARIA JULIA MEDEIROS

CORREÇÃO: IGOR MOURA, FABIANA SILVA E DANIELE GUEDES
DIAGRAMAÇÃO E DESIGN: GABRIELA TALITA E RAFAELA NEVES

ÍNDICE

FATI

3 - ESPONJINHA
4 - SEGAVÉ
5 - CURUPAÍ
6 - GRÁPIA
7 - URIUNDUBA
8 - ÁRVORE-ORQUÍDEA
9 - PATA-DE-VACA ROSA
10 - PAU-BRASIL
11 - CAVIÚNA
12 - FLAMBOYANT
13 - TIMBURI
14 - JAMBEIRO
15 - PITANGA
16 - JENIPAPEIRO
17 - JATOBÁ
18 - INGÁ-FEIJÃO
19 - PAU-FERRO
20 - LANDIM
21 - JEQUITIBÁ-BRANCO
22 - JEQUITIBÁ-VERMELHO
23 - CEDRO-ROSA
24 - PAINERA
25 - SOMBREIRO
26 - PAU-ÓLEO
27 - INGÁ-MIRIM
28 - MIRINDIBA
29 - ALFENEIRO
30 - MANGUEIRA
31 - MAGNÓLIA-AMARELA
32 - OITI
33 - PAU-DE-BALSA
34 - MANGUBA
35 - ROXINHA
36 - CAMBUÍ
37 - TATARÉ
38 - SABÃO-DE-SOLDADO
39 - CHICHÁ
40 - MOGNO
41 - IPÊ-ROSA
42 - IPÊ-ROXO
43 - IPÊ-BRANCO
44 - IPÊ AMARELO
45 - PEITO-DE-POMBO
46 - QUAREMEIRA
47 - QUARESMEIRA ROXA
48 - TIPUANA
49 - PAU FORMIGA
50 - PALMEIRA REAL
51 - PALMEIRA-RABO-DE-PEIXE
52 - PALMEIRA-ARECA
53 - PALMEIRA-DAS-CANÁRIAS
54 - PALMEIRA-DE-SAIA
55- DIADEMA



ÍNDICE

FATI

56 - CALIANDRA
57 - PAJEÚ
58 - SALGUEIRO-CHORÃO
59 - MACAÚBA
60 - BURITI
61 - ACUMÃ
62 - GUEROBA
63 - COQUEIRO-JERIVÁ
64 - JERIVÁ
65 - FLAMBOYANZINHO
66 - HIBISCO CHINES
67 - MALVAVISCO
68 - JASMIM-AMARELO
69 - GREVÍLEA-ANÃ
70 - IXORA-CHINESA
71 - MUSSAENDA-VERMELHA-TREPADEIRA
72 - VIOLETEIRA
73 - LANTANA,
74 - ROMÃ
75 - AZÁLEA
76 - KAIZUKA
77 - PINHEIRO BUDISTA
78 - LIGUSTRO VERDE
79 - ACALIFA-MACARRÃO
80 - COROMANDEL
81 - AFELANDRA-ZEBRA
82 - LOURO-DE-BAIANO
83 - RUSSÉLIA
84 - DIETES
85 - CAETEZINHO
86 - AZULZINHA
87 - LÍRIO AMARELO
88 - GRAMA-JAPONESA,
89 - TREPADEIRA CARDEAL
90 - TUMBÉRGIA AZUL
91 - TROMPETE DE MYSORE
92 - CLERODENDRO VERMELHO
93 - LÁGRIMA DE CRISTO
94 - PRIMAVERA
95 - GRAMA BAHIA
96 - GRAMA ZÓISIA
97 - BAMBU DE JARDIM
98 - DRACENA
99 - PAPIRO DO EGITO
100 - PALMEIRA SAGU
101 - SAGU
102 - BABOSA DE ARBUSTO
103 - BROMÉLIA
104 - ABACAXI-VERMELHO
105 - LIRIOPE
106 - CAPIM CHORÃO



ÍNDICE

FATI

107 - AGAPANTO
108 - PERIQUITO
109 - FALSA-ÉRICA
110 - RABO DE GATO
111 - SETE LÉGUAS
112 - FLOR DE SÃO JOÃO
113 - IMBÉ
114 - FILODENDRO SANGUÍNEO
115 - SAMAMBAIA
116 - CHEFLERA-PEQUENA
117 - BROMÉLIA-ZEBRA
118 - GRAVATÁ
119 - COSTELA DE ADÃO
120 - BROMÉLIA NEOREGELIA
121 - PITEIRA-DO-CARIBE
122 - AGAVE-DRAGÃO
123 - PITA
124 - BROMÉLIA-IMPERIAL
125 - CHIFRE-DE-VEADO
126 - LÍRIO-DA-PAZ
127 - LÍRIO-DO-AMAZONAS
128 - MARANTA-ZEBRA
129 - SINGONIO
130 - ARNICA-DO-MATO
131 - TENANTE
132 - ABANEIRO
133 - DURANTA
134 - ANTÚRIO
135 - ASPLÊNIO
136 - HELICÔNIA
137 - DRACENA-VERMELHA
138 - COMIGO-NINGUÉM PODE
139 - DINHEIRO EM PENCA
140 - MARANTA BICOLOR
141 - ARAUTA
142 - MARANTA VARIEGADA
143 - MARANTA-CINZA
144 - MARANTA-BURLE-MARXII
145 - MARANTA-FOLHA-DE-PRATA
146 - ARECA BAMBU
147 - PALMEIRA-ANÃ
148 - PALMEIRA LICUALA
149 - PALMEIRA RÁFIA





AMOR FATI





ESPONJINHA

NOME CIENTÍFICO: Acácia Farnesiana
FAMÍLIA: Fabaceae
ORIGEM: América Central
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Equatorial e tropical
USOS PRINCIPAIS: Uso medicinal e paisagístico
RAIZ: Axial
PROPAGAÇÃO: abelhas Apis Mellifera



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/acacia-farnesiana/
https://fabricadearvores.com.br/loja/produto/espinilho-vachellia-farnesiana/
https://www.biodiversity4all.org/taxa/47446-Acacia-farnesiana
https://maestrovirtuale.com/huizache-caracteristicas-habitat-cuidados-e-usos/

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/1574/23852840059_76cd0f8196_b.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpowo.science.kew.org%2Ftaxon%2Furn%3Alsid%3Aipni.org%3Anames%3A1099713-2&psig=AOvVaw1oiLX3oLB_OdgAUKlDno6R&ust=1666918710890000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCJjggqGa__oCFQAAAAAdAAAAABAu





SEGAVÉ

NOME CIENTÍFICO: Adenanthera Pavonina Linnaeus.
FAMÍLIA: Fabaceae
ORIGEM: Ásia
LUZ: Sol Pleno
CLIMA: Árido, Equatorial, tropical e mediterrâneo
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, medicinais e artesanais
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/pavonina/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=102373-adenanthera-pavonina

IMAGENS:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adenanthera_pavonina
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Adenanthera_pavonina%2C_SBG.jpg





CURUPAÍ

NOME CIENTÍFICO: Anadenanthera Macrocarpa

FAMÍLIA: Fabaceae-Mimosoideae

ORIGEM: América do Sul

LUZ: Sol Pleno

CLIMA: Tropical e subtropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, construção civil, marcenaria e carpintaria.

RAIZ: Axial

PROPAGAÇÃO: Abelhas e insetos

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://www.sementesarbocenter.com.br/angico-do-campo.html
https://www.brejosanto.ce.gov.br/arvores/angico-anadenanthera-macrocarpa/
https://www.clickmudas.com.br/mudas/angico-vermelho-anadenanthera
https://www.ibflorestas.org.br/lista-de-especies-nativas/angico-vermelho
https://sites.unipampa.edu.br/programaarborizacao/angico-vermelho/

IMAGENS:
https://tirolplantas.com/product/angico-vermelho-240m-a-260m/
http://nossacasa.net/nossosriachos/agroecologia/angico-vermelho/





GRÁPIA

NOME CIENTÍFICO: Apuleia Leiocarpa
FAMÍLIA: Fabaceae Caesalpinioidae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical e temperado
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, marcenaria e carpintaria
RAIZ: Axial
PROPAGAÇÃO: Abelhas

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://www.arvores.brasil.nom.br/new/garapa/index.htm
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/6125-2/
ttps://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/231705/1/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-1-Grapia.pdf

IMAGENS:

https://storage.googleapis.com/powop-assets/lowo/KPPCONT_086245_fullsize.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-TZ5zRoiAgcc/UwI23g9JeTI/AAAAAAAALFk/ScK6FnCHeAM/s1600/DSCN8101.JPG





URIUNDUBA

NOME CIENTÍFICO: Astronium urundeuva
FAMÍLIA: Anacardiaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical
USOS PRINCIPAIS: PRINCIPAIS: Paisagístico, construção civil, marcenaria e carpintaria.
RAIZ: Axial
PROPAGAÇÃO: Abelhas



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Myracrodruon_urundeuva
https://www.clickmudas.com.br/mudas/aroeira-preta?variant_id=2475

IMAGENS:
https://50anos.incra.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Baixa-do-Dutra-IMG_20180308_081121129-2.jpg
https://www.loja.sementescaicara.com/arquivos/PRODUTOS/9001635968643428944/51_G_Aroeira-Verdadeira-Aroeira-Preta_44.jpg





ÁRVORE-ORQUÍDEA

NOME CIENTÍFICO: Bauhinia blakeana Dunn
FAMÍLIA: Caesalpinioideae Fabaceae
ORIGEM: Ásia
LUZ: meia sombra e Sol pleno
CLIMA: Equatorial, mediterrâneo, temperado, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagismo
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas e insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/bauhinia-blakeana/
https://www.jardineiro.net/plantas/bauinia-de-hong-kong-bauhinia-blakeana.html

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/4042/4421857661_c96c496a2c_b.jpg
https://indiabiodiversity.org/observation/show/374813





PATA-DE-VACA ROSA

NOME CIENTÍFICO: Bauhinia variegata
FAMÍLIA: Caesalpinioideae
ORIGEM: Ásia
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Insetos e aves silvestres



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/pata-de-vaca-bauhinia-variegata.html
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/11127-2/

IMAGENS:
https://static.inaturalist.org/photos/61626271/large.jpeg
https://media.ooreka.fr/public/image/plant/1675/varietyImage/8oc6ookcus0scg8k0ww4wc08k-source-13072027.jpg





PAU-BRASIL

NOME CIENTÍFICO: Caesalpinia echinata
FAMÍLIA: Fabaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, medicinais, artesanais, construção civil e naval.
RAIZ: Tabular
PROPAGAÇÃO: Abelhas e insetos pequenos

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://www.museunacional.ufrj.br/hortobotanico/arvoresearbustos/Caesalpiniaechinata.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100325-caesalpinia-echinata
https://www.bioparquebrasil.com.br/arvores/pau-brasil/
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/231746/1/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-1-Pau-Brasil.pdf
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/231746/1/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-1-Pau-Brasil.pdf

IMAGENS:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.naturezabela.com.br%2F2012%2F07%2Fpau-brasil-caesalpinia-echinata.html&psig=AOvVaw2Lu0w_EeahjDzGng6d98D2&ust=1666703857956000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCMj8nOf5-PoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.kiimanaturali.org%2F2011%2F06%2Fpau-brasil-caesalpinia-echinata.html&psig=AOvVaw2Lu0w_EeahjDzGng6d98D2&ust=1666703857956000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCMj8nOf5-PoCFQAAAAAdAAAAABAN



CAVIÚNA

NOME CIENTÍFICO: Dalbergia nigra
FAMÍLIA: Fabaceae-Faboideae
ORIGEM: Brasil, América Do Sul
LUZ: Sol Pleno
CLIMA: Tropical, subtropical e semiárido
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, extração madeireira e comercialização das sementes
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas e insetos pequenos





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.arvores.brasil.nom.br/new/jacarandabahia/index.htm
https://www.clickmudas.com.br/mudas/jacaranda-da-bahia

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/4147/5148626685_2a589ba3d8_b.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao/imagens_de_campo/303684248.jpg





FLAMBOYANT

NOME CIENTÍFICO: Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
FAMÍLIA: Fabaceae (Leguminosae)
ORIGEM: Madagascar, África
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical e equatorial
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ: Tabular
PROPAGAÇÃO: Abelhas e insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/11100-2/
https://www.aplantadavez.com.br/2014/10/flamboyant-delonix-regia-ex-hook.html

IMAGENS:
https://phrygana.eu/Flora/Fabaceae/Delonix-regia/IMG_8121.JPG
https://static3.tcdn.com.br/img/img_prod/350075/muda_de_flamboyant_feita_de_semente_12153_1_20220412114305.jpg





TIMBURI

NOME CIENTÍFICO: Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
FAMÍLIA: Fabaceae (Leguminosae)
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: tropical,subtropical e semiárido
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, artesanais, construção civil e naval.
RAIZ: tabular
PROPAGAÇÃO: Abelhas e outros insetos pequenos

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/6668-2/
https://ala-bie.sibbr.gov.br/ala-bie/species/287184?lang=pt_BR
https://www.redalyc.org/pdf/1190/119017431008.pdf
https://www.jardineiro.net/plantas/tamboril-enterolobium-contortisiliquum.html
IMAGENS:
https://qarvore.com/wp-content/uploads/2021/01/enterolobium-contortisiliquum-capa1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Enterolobium_cyclocarpum_in_Guanacaste.jpg





JAMBEIRO

NOME CIENTÍFICO: Syzygium jambos L.
FAMÍLIA: Myrtaceae
ORIGEM: Índia e Malária, Ásia
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Subtropical e tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos e gastronômicos
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas e pássaros



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
http://www3.uma.pt/biopolis/planta.php?id=213
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=101131-syzygium-jambos
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/11387-2/

IMAGENS:
https://3.bp.blogspot.com/-3hcZdyhVOSI/Vqzk9UPi1EI/AAAAAAAARVY/F5M8kZGI4Vs/s1600/1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-TOK7M3S9nG4/VtWsy8SsBwI/AAAAAAAACpg/lu1nf_sJo0Q/s1600/Jambo%2B1.jpg





PITANGA

NOME CIENTÍFICO: Eugenia malaccensis L.
FAMÍLIA: Myrtaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Subtropical e tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, gastronômicos, extração de óleo e medicinal.
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1106305/1/Pitanga.pdf
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/9020-2/
https://www.scielo.br/j/rbf/a/L7mcLG8NnhqdrxBv485TkGq/?lang=pt#:~:text=Origin%C3%A1ria%20do%20Brasil%2C%20a%20pitangueira,com%20sabor%2C%20beleza%20e%20colorido.

IMAGENS:
https://www.jardineiro.net/wp-content/uploads/2012/08/pitanga.jpg
http://revistavitrineibiuna.com.br/wp-content/uploads/2014/09/p%C3%89-DE-PITANGA-21.jpg





JENIPAPEIRO

NOME CIENTÍFICO: Genipa americana L.
FAMÍLIA: Rubiaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Semi-árido
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, artesanais, construção civil, naval e palitos de fósforo
RAIZ: Purgativa
PROPAGAÇÃO: Abelhas



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/genipa-americana-linnaeus-syst-ed-x-931-jenipapeiro-jenipapo-branco/
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/231732/1/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-1-Jenipapeiro.pdf

IMAGENS:
https://3.bp.blogspot.com/-02KBZW4ROyo/VhEYoveVGbI/AAAAAAAALaw/Cujv8Qx_52A/s1600/12.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-TudBtdsx2eI/VuNeFXucK0I/AAAAAAAADH0/oL51-2fAyxMsJght8j3hZMNoYMKXkIPwQ/s1600/Jenipapo_Genipa%2Bamericana%2BL..jpg





JATOBÁ

NOME CIENTÍFICO: Hymenaea stilbocarpa Hayne
FAMÍLIA: Fabaceae
ORIGEM: América, África e Ásia
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical
USOS PRINCIPAIS: Gastronômicos, medicinais e paisagísticos
RAIZ: Purgativa
PROPAGAÇÃO: Morcegos e mariposas

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/flora/noticia/2015/02/jatoba.html
https://www.centraldocerrado.org.br/fruto-jatoba

IMAGENS:
https://smastr16.blob.core.windows.net/portalnovomedia/2016/02/2943898045_08391e00e5_o.jpg
https://live.staticflickr.com/2534/3956687812_28b2cfcbc8_b.jpg





INGÁ-FEIJÃO

NOME CIENTÍFICO: Inga cf. marginata Willd.
FAMÍLIA: Fabaceae-Mimosoideae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Equatorial, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagismo, carpintaria e lenha
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Morcegos e mariposas



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.bdc.ib.unicamp.br/gama/visualizarMaterial.php?idMaterial=1097&acao=tirarDuvida&alterarIdioma=sim&novoIdioma=pt
https://www.clickmudas.com.br/mudas/inga-feijao
https://www.wikiaves.com.br/wiki/flora:inga-feijao

IMAGENS:

https://1.bp.blogspot.com/-zzRZYgv_Za4/X61nxwnTbUI/AAAAAAABg30/JBLMQunEBXs2a9LpK1fkqrRvj7URDB9CgCLcBGAsYHQ/s2048/Inga%2Bmarginata%2B%252817%2529.JPG
http://www.mercadodasmudas.com.br/wp-content/uploads/2017/06/inga_feijao-2.jpg





PAU-FERRO

NOME CIENTÍFICO: caesalpinia leiostachya ducke
FAMÍLIA: Caesalpiniaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Subtropical de altitude
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, artesanais, construção civil, instrumentos musicais e equipamentos esportivos
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Pássaros, borboletas, abelhas e outros insetos pequenos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1140106/1/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-1-Pau-Ferro.pdf
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/ecocamara/recursos/bosque-dos-constituintes/flora-local/as-4-arvores-historicas/pau-ferro#:~:text=Raiz%3A%20Profunda%2C%20pivotante.,com%20bifurca%C3%A7%C3%B5es%2C%20quando%20plantada%20isolada.

IMAGENS:
http://www.jardimcor.com/wp-content/uploads/2020/07/flor-pau-ferro.jpg
https://images.adsttc.com/media/images/59e7/a1f9/b22e/38b6/a300/0502/large_jpg/mauroguanandi_pau_ferro_1.jpg?1508352501





LANDIM

NOME CIENTÍFICO: Calophyllum brasiliense Cambess.
FAMÍLIA: Clusiaceae (Guttiferae).
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical e subtropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, artesanais, construção civil, naval e barris p/ armazenar vinho
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Pássaros, borboletas, abelhas e outros insetos pequenos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/calophyllum-brasiliense-cambess-guanandi-olandi/
https://ala-bie.sibbr.gov.br/ala-bie/species/329883?lang=pt_BR#overview
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1140130/1/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-1-Guanandi.pdf

IMAGENS:

http://www.arvoresdobiomacerrado.com.br/site/wp-content/uploads/2017/03/Brasil%C3%A2ndia-de-Minas-20-07-2016_IGP8915.jpg
https://live.staticflickr.com/2046/2775344186_70ff67f293_b.jpg



JEQUITIBÁ-BRANCO

NOME CIENTÍFICO: Cariniana estrellensis Kuntze
FAMÍLIA: Lecythidaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical e equatorial
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, artesanais, construção civil e palitos de fósforo
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Pássaros, borboletas, abelhas e outros insetos pequenos





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/6718-2/
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1140092/jequitiba-branco-cariniana-estrellensis
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/ecocamara/recursos/bosque-dos-constituintes/flora-local/as-20-especies-originais/jequitiba

IMAGENS:
https://www.ppmac.org/sites/default/files/jequitiba_branco.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Cariniana_Strelensis-_jequitiba_branco.jpg/280px-Cariniana_Strelensis-_jequitiba_branco.jpg





JEQUITIBÁ-VERMELHO

NOME CIENTÍFICO: Cariniana rubra (Gardner) Miers
FAMÍLIA: Lecythidaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno, meia sombra
CLIMA: Equatorial, tropical e tropical úmido.
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, medicinal e recuperação de vegetação ciliar
RAIZ: pivotante
PROPAGAÇÃO: Pássaros, borboletas, abelhas e outros insetos pequenos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=102674-cariniana-rubra#:~:text=Di%C3%A2metro%3A%2012%20m.
https://arvoresdaufmt.wixsite.com/campusbosques/cariniana-rubra
https://www.sqn115.com.br/especies/cariniana-rubra.pdf

IMAGENS:
https://i.pinimg.com/originals/c4/14/83/c41483ae259dc446ef95436ec6fd5e28.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fmercadanteweb%2F41390703666&psig=AOvVaw3weL5GIxHOn9Z5GLZIc2hY&ust=1666701579058000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCJjCmafx-PoCFQAAAAAdAAAAABAX





CEDRO-ROSA

NOME CIENTÍFICO: Cedrela fissilis Vell
FAMÍLIA: Meliaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno, meia sombra
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, medicinais e construção civil
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Pássaros, borboletas, abelhas e outros insetos pequenos

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/8883-2/
http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/cedrela%20fissilis
https://www.embrapa.br/documents/1355054/26025431/SITE+ARVORES_FICHA_15_Cedrela+fissilis.pdf/b0d4dd34-8f6d-fcfc-acc0-ee248030228f

IMAGENS:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-OaxCNQ-QpJixJo4fs8xQH2sPESpyTP-C5Bld36JFET5e9H7NQEFnjLUlJU-boRPYfXU&usqp=CAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsites.unicentro.br%2Fwp%2Fmanejoflorestal%2F8883-2%2F&psig=AOvVaw0lXuUHGA-c8US_aBUVV1yd&ust=1666701809242000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCJi8zpPy-PoCFQAAAAAdAAAAABAD





PAINERA

NOME CIENTÍFICO: Ceiba speciosa (A. St.-Hil.)Ravenna
FAMÍLIA: Bombacaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, medicinais e artesanais.
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO:Pássaros, borboletas, abelhas e outros insetos pequenos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/8851-2/
https://www.esalq.usp.br/d-plant/node/1025
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/231742/1/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-1-Paineira.pdf

IMAGENS:
https://cdn.olhares.com/client/files/foto/big/847/8478849.jpg
https://cdn.awsli.com.br/1000x1000/935/935548/produto/43200152/86dd933cd6.jpg



SOMBREIRO

NOME CIENTÍFICO: Clitoria racemosa Benth
FAMÍLIA: Fabaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical, equatorial
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, construção civil e medicinais.
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO :Pássaros, borboletas e lagartas





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1113311/1/ComTec314.pdf
https://uenf.br/projetos/arvoresdauenf/especie-2/sombreiro-de-minas/
https://www.museunacional.ufrj.br/hortobotanico/arvoresearbustos/clitoriafairchildiana.html

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/7458/9354913702_35b82e3856_b.jpg
https://sobasombradasarvores.files.wordpress.com/2013/04/c3a1rvore.jpg





PAU-ÓLEO

NOME CIENTÍFICO: Copaifera langsdorffii Desf
FAMÍLIA: Fabaceae
ORIGEM: América do Sul- Brasil, Venezuela
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical, temperado
USOS PRINCIPAIS: Construção civil, fornece o bálsamo ou óleo de copaíba.
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: abelhas e irapuá

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/copaifera-langsdorffii-desf-oleo-copaiba/ https://www.sitiodamata.com.br/copaiba-copaifera-langsdorffii.html

IMAGENS:
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2016/03/copaiba-o-balsamo-da-floresta/





INGÁ-MIRIM

NOME CIENTÍFICO: Inga fagifolia (L.) Willd. ex Benth.
FAMÍLIA: fabaceae-mimosoideae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, equatorial, subtropical e semiárido
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, corantes e produção melífera
RAIZ: Tabular
PROPAGAÇÃO: Insetos e dispersas por mamíferos

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/ecocamara/recursos/bosque-dos-constituintes/flora-local/as-20-especies-originais/inga#:~:text=Nome%20Cient%C3%ADfico%3A%20Inga%20fagifolia%20(L,%2Dde%2Dquatro%2Dfolhas.

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/2736/4245935841_6d9fe8c13e_b.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-YbeDC7vg4cI/UDZR9HNo7hI/AAAAAAAABBc/BJA9pnGUh-g/s400/Figura+2+-+Detalhe+do+cultivo+no+estacionamento+do+UFAM-Manaus.jpg





MIRINDIBA

NOME CIENTÍFICO: Lafoensia glyptocarpa Koehne
FAMÍLIA: Lythraceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical e semiárido
USOS PRINCIPAIS: Paisagismo, construção civil e carpintaria
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Morcegos

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:

https://bravosolucoesambientais.com.br/inicio/85-123-mirindiba-lafoensia-glyptocarpa-koernhe.html
http://www.esalq.usp.br/trilhas/lei/lei25.php

IMAGENS:

https://vertflora.com.br/uploads/produtos/dc5ca5923c072049ef66e85100f6b8a6.jpg
https://vertflora.com.br/uploads/produtos/74ce2fc4806e453e237af303f3e7ea97.jpg





ALFENEIRO

NOME CIENTÍFICO: Ligustrum lucidum Ait.
FAMÍLIA: Oleaceae
ORIGEM: China e Japão. Ásia
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Subtropical, tropical de altitude.
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, corantes, artesanato e medicinais
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas e outros insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.coisasdaroca.com/paisagem/alfeneiro.html
https://oeco.org.br/analises/27946-precisamos-gostar-das-arvores-certas/

IMAGENS:
https://jb.utad.pt/imagem/32956
https://www.researchgate.net/profile/Maria-Fernanda-Santos/publication/338956118/figure/fig5/AS:855279126196224@1580925842145/Figura-2-Ligustrum-lucidum-Fonte-Disponivel-em.png





MANGUEIRA

NOME CIENTÍFICO: Mangifera indica L.
FAMÍLIA: Anacardiaceae
ORIGEM: Índia, Ásia.
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, equatorial e subtropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos e gastronômicos
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas e outros insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/manga/
https://www.museunacional.ufrj.br/hortobotanico/arvoresearbustos/mangiferaindica.html
https://portalvidalivre.com/articles/132#:~:text=Temperatura%20e%20esta%C3%A7%C3%B5es%20ideais%20para,C%20e%2026%C2%B0C.

IMAGENS:
https://viveirosvalter.com/wp-content/uploads/2019/04/Viveiros_Valter_Mangueira.jpg
https://miro.medium.com/max/960/1*lpNvMhmcz6CsM0o3k4wU6Q.jpeg





MAGNÓLIA-AMARELA

NOME CIENTÍFICO: Michelia champaca L.
FAMÍLIA: Magnoliaceae.
ORIGEM: Ásia
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas e outros insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/11273-2/
https://www.jardineiro.net/plantas/magnolia-amarela-magnolia-champaca.html

IMAGENS:
https://www.sitiodamata.com.br/pub/media/catalog/product/cache/80281f1a4d89199560fc0837e49d13da/m/a/magnolia_amarela_1__2nd.jpg
https://engenharia360.com/wp-content/uploads/2022/07/Sitio-da-Mata.jpg.webp





OITI

NOME CIENTÍFICO: Moquilea tomentosa Benth.
FAMÍLIA: Chrysobalanaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul.
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Equatorial, oceânico, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, construção civil e gastronômico
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.sitiodamata.com.br/oiti-licania-tomentosa.html
http://www.uberaba.mg.gov.br

IMAGENS:

http://static3.tcdn.com.br/img/img_prod/450860/muda_de_oiti_planta_ornamntal_4781_1_20200611091227.jpg
https://www.sitiodamata.com.br/pub/media/catalog/product/cache/80281f1a4d89199560fc0837e49d13da/o/i/oiti-licania-tomentosa_2nd.jpg





PAU-DE-BALSA

NOME CIENTÍFICO: Ochroma pyramidale (Cav.) Urb.
FAMÍLIA: Malvaceae
ORIGEM: América Central e América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical úmido
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos e construção de barcos e jangadas.
RAIZ: pivotante
PROPAGAÇÃO: Morcegos e insetos noturnos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://s2.glbimg.com/kFyd8NypMRQ-QVt8dBnNVeADNkA=/780x440/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2020/10/16/6929926247_f01711c7f5_o.jpg
https://live.staticflickr.com/4135/4883790373_fe94b36077_b.jpg

IMAGENS:
https://ainfo.cnptia.embrapa.br
https://globorural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-responde/noticia/2020/10/conheca-planta-pau-de-balsa-usada-na-construcao-de-barcos-e-na-confeccao-de-brinquedos.html





MANGUBA

NOME CIENTÍFICO: Pachira aquática Aubl.
FAMÍLIA: Malvaceae
ORIGEM: América Central e América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS:
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Morcegos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.todafruta.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Monguba.png

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/8734/17347206850_e04272c327_b.jpg
https://www.todafruta.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Monguba.png





ROXINHA

NOME CIENTÍFICO: Physocalymma scaberrimum Pohl
FAMÍLIA: Lythraceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical e equatorial
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos e carpintaria
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: abelha Melipona compressipes manaosensis



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://ala-bie.sibbr.gov.br/ala-bie/species/302991?lang=pt_BR
https://www.arvoresdobiomacerrado.com.br/site/2017/06/20/physocalymma-scaberrimum-pohl/
https://ainfo.cnptia.embrapa.br › bitstream › item

IMAGENS:
http://www.arvoresdobiomacerrado.com.br/site/wp-content/uploads/2017/06/3-48.jpg
https://pirenopolis.tur.br/portal/public/images/natureza/flora/Lythraceae/2022-09-21_11:48:26_5f2a39020f0e9320a5dd4a92b4ee8da2.jpeg





CAMBUÍ

NOME CIENTÍFICO: Peltophorum dubium Taub
FAMÍLIA: Fabaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical e subtropical
USOS PRINCIPAIS:
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas e outros insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/6019-2/
https://www.jardineiro.net/plantas/canafistula-peltophorum-dubium.html
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/306466/1/CT0064.pdf

IMAGENS:
http://3.bp.blogspot.com/--vVPDn-U5iA/VRQzr659UwI/AAAAAAAARQw/5dP-xzpdjlA/s1600/DSCN4962.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_1014.jpg





TATARÉ

NOME CIENTÍFICO: Phithecellobium tortum Mart
FAMÍLIA: Leguminosae Fabaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos e medicinais
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas e outros insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.
http://faunaeflora.terradagente.g1.globo.com/flora/arvores-palmeiras/NOT,0,0,1223929,Tatare.aspx

IMAGENS:

http://1.bp.blogspot.com/-s4oZaMryLlM/VDIK68Eg4II/AAAAAAAAAOM/uRirVcwx9d8/s1600/Tatar%C3%A91.jpg
https://arboresornamentais.files.wordpress.com/2009/09/jurema2.jpg





SABÃO-DE-SOLDADO

NOME CIENTÍFICO: sapindus saponaria L
FAMÍLIA: Sapindaceae
ORIGEM: América Latina
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e medicinal
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelha-tiúba-do-maranhão e outras abelhas



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/sapindus-saponaria-linnaeus-l-sabao-de-soldadopau-de-sabao/

IMAGENS:

https://correiodosmunicipios-al.com.br/wp-content/uploads/2021/02/sapindussaponaria.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Sapindus_saponaria_var._saponaria_%284999557990%29.jpg





CHICHÁ

NOME CIENTÍFICO: Sterculia striata
FAMÍLIA: Malvaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical e subtropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, gastrômico
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas e outros insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://ala-bie.sibbr.gov.br/ala-bie/species/291855?lang=pt_BR
https://www.embrapa.br/florestas/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1139864/chicha-do-cerrado-sterculia-striata

IMAGENS:

https://biologiadapaisagem.com.br/wp-content/uploads/2022/05/20220119_172125_2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-mB7FlQLhAlA/WWdQ-iTqCZI/AAAAAAAAhJw/MxnHPC8uZUwsOGTAia4NYg1u67lY8Z_1gCEwYBhgL/s1600/SAM_2200.JPG





MOGNO

NOME CIENTÍFICO: Swietenia macrophylla King
FAMÍLIA: Meliaceae
ORIGEM: Venezuela, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, construção civil
RAIZ: Sapopemas
PROPAGAÇÃO: Abelhas e mariposas





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/129777/1/COM-TEC-266.pdf

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/3806/10956086496_eb78f727ea_b.jpg
https://indiabiodiversity.org/files-api/api/get/raw/observations//7ca2c1e2-636b-45fc-81fb-a02cdbaca87c/4694829279a5448a9b52749e5043a5a7.jpg





IPÊ-ROSA

NOME CIENTÍFICO: Tabebuia impetiginosa
FAMÍLIA: Bignoniaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical e semi-árido
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: abelha-mamangava, abelha-irapuá e abelha-arapuá



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/10532-2/
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/231723/1/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-1-Ipe-Rosa.pdf

IMAGENS:
https://www.coisasdaroca.com/wp-content/uploads/2021/05/IMG_3376-scaled.jpg
https://i2.wp.com/s3.amazonaws.com/anubz/AnCStore/20180129182612/ipe-rosa-2-e15196663972 74.jpg?fit=1600%2C1066&ssl=1





IPÊ-ROXO

NOME CIENTÍFICO: Tabebuia heptaphylla
FAMÍLIA: Bignoniaceae
ORIGEM: América do Sul e América Central
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical e semi-árido
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/231724/1/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-1-Ipe-Roxo.pdf
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/10503-2/

IMAGENS:

https://www.ebramec.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/ip%C3%AA-roxo.png
https://images.adsttc.com/adbr001cdn.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/12/1323952427_christoph_diewald-530x352.jpg





IPÊ BRANCO

NOME CIENTÍFICO: Tabebuia roseo-alba
FAMÍLIA:Bignoniaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical e semi-árido
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/flora/noticia/2015/02/ipe-branco.html#:~:text=Origem%3A%20Brasil,_sem%20nunca%20ficar%20totalmente%20desfolhado).
https://ufop.br/noticias/pesquisa-e-inovacao/pesquisa-mostra-como-extrato-de-ipe-branco-pode-ser-usado-no-tratamento#:~:text=Oriunda%20do%20cerrado%20mineiro%2C%20essa,que%20causa%20inflama%C3%A7%C3%A3o%20nas%20articula%C3%A7%C3%B5es.
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/flora/noticia/2016/08/ipe-branco-chama-atencao-pela-beleza-e-florada-dura-ate-quatro-dias.html#:~:text=O%20ip%C3%AA%2Dbranco%20%C3%A9%20%C3%A1rvore,florada%20devido%20a%20fatores%20clim%C3%A1ticos.
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/ipe-branco/

IMAGENS:
https://www.globaltree.com.br/uploads/1/1/7/7/11773298/4503677_orig.jpg
https://www.sitiodamata.com.br/pub/media/catalog/product/cache/80281f1a4d89199560fc0837e49d13da/i/p/ipe-branco-tabebuia-roseo-alba._2nd.jpg





IPÊ AMARELO

NOME CIENTÍFICO: Tabebuia serratifolia Nichols
FAMÍLIA: Bignoniaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical e semi-árido
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Abelhas

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/meio_ambiente/arquivos/agenda_verde/folheto_arborizacao.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-07/florada-de-ipes-amarelos-comeca-colorir-o-distrito-federal#:~:text=A%20flora%C3%A7%C3%A3o%20do%20ip%C3%AA-amarelo,influenciada%20pelo%20intensidade%20da%20esta%C3%A7%C3%A3o.

IMAGENS:
https://i.pinimg.com/originals/4e/11/50/4e11501e9f279a6d912f08fee9e20e55.jpg
https://zacimoveis.com.br/mundozac/wp-content/uploads/2020/09/Ipe%CC%82-Amarelo-1-1620x1334.jpg





PEITO-DE-POMBO

NOME CIENTÍFICO: Tapirira guianensis Aubl.
FAMÍLIA: Anacardiaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, carpintaria
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: -



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.sitiodamata.com.br/peito-de-pombo-tapirira-guianensis.html
https://www.colecionandofrutas.com.br/tapiriragui.htm
https://www.sitiodamata.com.br/peito-de-pombo-tapirira-guianensis-914#:~:text=Florescer%20entre%20agosto%20e%20dezembro,%C3%A9%20pioneira%2C%20tem%20crescimento%20r%C3%A1pido

IMAGENS:

https://www.floralondrina.com.br/img/products/muda-de-peito-de-pombo-tapirira-guianensis_1_1200.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-hVHKpl0U9xs/Vd8k2YIuSLI/AAAAAAAAAXc/gnc3jD99g5E/s1600/paupombo.jpg



QUAREMEIRA

NOME CIENTÍFICO: Tibouchina candoleana Cogn.
FAMÍLIA: Melastomataceae
ORIGEM: América do sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: -
PROPAGAÇÃO: -





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Tibouchina%20candolleana
http://jardinsdiagharta.blogspot.com/2013/02/tibouchina.html
https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/tibouchina-candolleana-cogn-genus-belonging-melastomataceae-1462346285

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/5018/5391866882_798305e5fb_b.jpg
https://live.staticflickr.com/3890/14375778255_b158fe77a1_b.jpg





QUARESMEIRA ROXA

NOME CIENTÍFICO: Tibouchina granulosa Cogn. Ex Britton
FAMÍLIA: Melastomataceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: sol pleno
CLIMA: Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.ibflorestas.org.br/lista-de-especies-nativas/quaresmeira#:~:text=As%20esp%C3%A9cies%20de%20%C3%A1rvores%20nativas,urbana%2C%20paisagismos%20ou%20plantios%20dom%C3%A9sticos.
https://www.wikiaves.com.br/wiki/flora:quaresmeira#:~:text=Origin%C3%A1ria%20da%20mata%20atl%C3%A2ntica%2C%20esta,tolerando%20bem%20o%20frio%20moderado.
https://portalvidalivre.com/articles/731
https://www.meucantinhoverde.com/2011/02/quaresmeira-tibouchina-granulosa.html

IMAGENS:

https://live.staticflickr.com/4035/4251318580_70015c2a6a_b.jpg
http://d3ugyf2ht6aenh.cloudfront.net/stores/837/833/products/quaresmeira1-3219297cb4aa521a1116251422618484-640-0.jpg





TIPUANA

NOME CIENTÍFICO: Tipuana tipu (Benth.) O. Kuntze
FAMÍLIA: Fabaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Mediterrâneo, temperado, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e construção civil
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/tipuana-tipuana-tipu.html
https://sites.unipampa.edu.br/programaarborizacao/tipuana/
https://www.jardineiro.net/plantas/tipuana-tipuana-tipu.html
https://revistanews.com.br/2019/12/03/tipuana-e-a-arvore-do-mes-em-porto-alegre/

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/2347/2463587525_c1aa652e9a_b.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Tipuana_tipu_kedumim_2.JPG





Pau formiga

NOME CIENTÍFICO: Triplaris pachau Mart.
FAMÍLIA: Polygonaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO: Abelha e outros insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://faunaefloradorn.blogspot.com/2020/07/pojeu-triplaris-gardneriana-wedd-arvore.htm

IMAGENS:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Triplaris.jpg
https://scontent.fbsb8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/32328515_1732355990217353_5564954976142229504_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=zsuu2JKUVfQAX9ahsLV&_nc_ht=scontent.fbsb8-1.fna&oh=00_AfCn3xzDKbTsffeKihfDhKIGgE4KRBTaXnsiA-P-Kx1_QQ&oe=6381F532





PALMEIRA REAL

NOME CIENTÍFICO: Roystone Oleracea
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: América
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Equatorial, Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO: Abelhas, pássaros e morcegos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/palmeira-imperial-roystonea-oleracea.html
http://www.umpedeque.com.br/arvore.php?id=647#:~:text=fruto%20el%C3%ADptico%2C%20de%201%2D2,do%20Ver%C3%A3o%2C%20aqui%20no%20Brasil.
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/roystoneaoleracea

IMAGENS:
https://brasilplantas.com/wp-content/uploads/2018/06/20180612_074852.jpg
https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/PALMEIRA_IMPERIAL_FOTO_KLEIDE_TEIXEIRA_-8-scaled.jpg





PALMEIRA-RABO-DE-PEIXE

NOME CIENTÍFICO: Caryota Mitis
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: Ásia
LUZ: Sol pleno, meia sombra
CLIMA: Equatorial, Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/palmeira-rabo-de-peixe-caryota-mitis.html
https://villaverdeagro.com.br/produto/palmeira-rabo-de-peixe#:~:text=A%20palmeira%2Drabo%2Dde%2D,at%C3%A9%2010%20metros%20de%20altura.
IMAGENS:
https://www.fazfacil.com.br/wp-content/uploads/2021/09/20210915-cardst.jpg
https://i0.wp.com/vivoplantas.com.br/wp-content/uploads/2017/12/0003473_palmeira-rabo-de-peixe-cariota.jpeg?fit=985%2C758&ssl=1





PALMEIRA-ARECA

NOME CIENTÍFICO: Dypsis Lutescens
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: Madagascar, África.
LUZ: Sol pleno, meia sombra
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/palmeira-areca-dypsis-lutescens.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100272-areca-vestiaria#:~:text=%C3%89poca%20de%20Flora%C3%A7%C3%A3o%3A%20Outono%2C%20Inverno,Persist%C3%AAncia%20das%20folhas%3A%20Permanente.
https://www.camarapromissao.sp.gov.br/portal/paginas-dinamicas-categoria/2/Nosso-Jardim#:~:text=%C3%89%20uma%20%C3%A1rvore%20de%20crescimento,folhas%20s%C3%A3o%20pequenas%20e%20caducas.

IMAGENS:
https://st3.depositphotos.com/9875910/32682/i/450/depositphotos_326828308-stock-photo-green-palm-leaves-in-tropical.jpg





PALMEIRA-DAS-CANÁRIAS

NOME CIENTÍFICO: Phoenix canariensis
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: Ilhas Canárias
LUZ: Sol pleno
CLIMA:Equatorial, Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/tamareira-das-canarias-phoenix-canariensis.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100315-phoenix-canariensis#:~:text=Fam%C3%ADlia%3A%20Arecaceae.,Ambiente%3A%20Pleno%20Sol.
IMAGENS:
https://static.inaturalist.org/photos/102456016/medium.jpg
https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/98/98/38/1000_F_398983803_wy1hg6AwMM15VBu9k29sN16DBimPx9Zk.jpg





PALMEIRA-DE-SAIA

NOME CIENTÍFICO: Washingtonia Filifera
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: Estados Unidos, América do Norte
LUZ: Sol pleno
CLIMA:Equatorial, Mediterrâneo, Subtropical, Tropica
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/palmeira-de-saia-washingtonia-filifera.html
https://biologiadapaisagem.com.br/2022/02/14/washingtonia-filifera-palmeira-de-saia/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100449-washingtonia-filifera

IMAGENS:
https://media-cdn.sygictraveldata.com/media/800x600/612664395a40232133447d33247d38313139393238373133
https://flora10.com.br/wp-content/uploads/2013/10/Palmeira-de-saia-%E2%80%93-Washingtonia-filifera.jpg





DIADEMA

NOME CIENTÍFICO: Calliandra Tweedii Benth
FAMÍLIA: Fabaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO: Abelhas e pequenos insetos.



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/10056-2/
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/10056-2/

IMAGENS:
https://mapio.net/images-p/3160832.jpg
https://i.pinimg.com/736x/bb/76/dd/bb76ddb5642dff1400aa1a3e63b5ed17--dream-garden.jpg





CALIANDRA

NOME CIENTÍFICO: Calliandra Inaequilatera Rusby
FAMÍLIA: Fabaceae- Mimosoideae
ORIGEM: Bolívia, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://copaiba.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Caliandra.jpg
https://i.pinimg.com/736x/88/18/01/881801b79a8b2615bf173700ddc3680e.jpg

IMAGENS:
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/arbusto/calliandra-inaequilatera/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100191-calliandra-haematocephala





Paineú

NOME CIENTÍFICO: Triplaris cf. brasiliana Cham.

FAMÍLIA: Polygonaceae

ORIGEM: Brasil, América do Sul

LUZ: Sol Pleno

CLIMA: subtropical e tropical

USOS PRINCIPAIS: foi citada como uma planta medicinal e paisagística

RAIZ:

PROPAGAÇÃO:

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:

https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/6452-2/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cs3mm4KWo2YJ:https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/6452-2/&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.esalq.usp.br/trilhas/uteis/ut22.php
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/triplaris-brasiliana/

IMAGENS:

https://www.soflor.com.br/wp-content/uploads/2018/09/pau-formiga.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Tn2OljDNge0/S9PbCNmcTCI/AAAAAAAAFaM/_Fy2W9R61Xc/s1600/02_Triplaris.JPG





Salgueiro-Chorão

NOME CIENTÍFICO: Salix babylonica

FAMÍLIA: Salicaceae

ORIGEM: China, Ásia.

LUZ: Sol Pleno

CLIMA: subtropical e tropical

USOS PRINCIPAIS: uso principal e paisagístico

RAIZ:-

PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
http://www.biorede.pt/page.asp?id=3452
https://www.biodiversity4all.org/taxa/58316-Salix-babylonica
http://sig.serralves.pt/pt/flora/detalhe.php?id=1081
http://www.ppmac.org/content/chorao

IMAGENS:
https://thumbs.dreamstime.com/b/flor-do-vermelho-da-%C3%A1rvore-de-salgueiro-117273872.jpg
https://static3.tcdn.com.br/img/img_prod/350075/muda_de_salgueiro_chorao_feita_por_estaca_12827_1_20220412114305.jpg





Macaúba

NOME CIENTÍFICO: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

FAMÍLIA: Arecaceae (Palmae)

ORIGEM: Brasil, América do Sul.

LUZ: Sol Pleno

CLIMA: tropical e subtropical

USOS PRINCIPAIS:

RAIZ: Raiz fasciculada

PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/acrocomia-aculeata-jacquin-loddiges-ex-martius-macauba/

IMAGENS:
https://museucerrado.com.br/wp-content/uploads/2020/08/acrocomia-aculeata-6.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Acrocomia_aculeata_%28Jacq.%29_Lodd._ex_Mart._-_2013_000.JPG



Buriti

NOME CIENTÍFICO: Mauritia flexuosa L.
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul.
LUZ: Sol Pleno
CLIMA:
USOS PRINCIPAIS: Alimentício e Construção Civil
RAIZ: Raiz fasciculada
PROPAGAÇÃO:-





Até
30 m:



0,5m

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.cerratinga.org.br/especies/buriti/#:~:text=O%20buriti%20ou%20miriti%20(nome,at%C3%A9%2050%20cm%20de%20di%C3%A2metro.

IMAGENS:
https://novo.cerratinga.org.br/site/wp-content/uploads/2021/09/buriti-cacho-bento-viana-ispn.jpg
https://mapio.net/images-p/30002125.jpg





Acumã

NOME CIENTÍFICO: Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.
FAMÍLIA: ARECACEAE
ORIGEM: Brasil, América do Sul.
LUZ: Sol Pleno
CLIMA: Tropical Semi Úmido e Semiárido
USOS PRINCIPAIS: Alimentício e Medicinal
RAIZ: raiz fasciculadas
PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.colecionandofrutas.com.br/syagrusflexuosa.htm
https://www.fcav.unesp.br/Home/download/pgtrabs/pv/m/78295.pdf

IMAGENS:

https://tropical.theferns.info/plantimages/0/4/04f1354fac41dd593edba1c27dba026108f93477.jpg
https://d2seqvvyy3b8p2.cloudfront.net/fa0741329e0e514813795d81c7e5b046.jpg





Gueroba

NOME CIENTÍFICO: Syagrus oleracea (Mart.) Becc.
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, Semi úmido
USOS PRINCIPAIS: Alimentar com o Palmito e seu fruto o coquinho
RAIZ:-raízes fasciculadas
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.aplantadavez.com.br/2019/08/gueroba-syagrus-oleracea-mart-becc.html
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1074710/1/gueroba.pdf

IMAGENS:

https://1.bp.blogspot.com/-O_bHR9T5sKU/XWKDxfq_iTI/AAAAAAAA75k/qPgxaBhiMelKwnwbxi6SebY2ZFfFX4g6wCLcBGAs/s1600/DSC06982.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-DlQnlBRVBeU/XWKDsVZQzUI/AAAAAAAA75w/Io664ZMaw9E2V7qtFSz-59Qkh931jtpdwCEwYBhgL/s1600/DSC06265.JPG





Coqueiro-jerivá

NOME CIENTÍFICO: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Tropical, Semi úmido e clima tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e Alimentício
RAIZ: raízes fasciculadas
PROPAGAÇÃO: -



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/8136-2/
htt
ps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/132887
https://www.arvoresdobiomacerrado.com.br/site/2017/04/21/syagrus-romanzoffiana-cham-glassman/

IMAGENS:

https://revistas.uptc.edu.co/public/journals/13/article_8363_cover_es_ES.png
http://dryades.units.it/dryades/plants/foto/TS113029.jpg





Jerivá

NOME CIENTÍFICO: Attalea dubia (Mart.) Burret
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: lSubtropical, Tropical, Tropical de altitude.
USOS PRINCIPAIS: Suas folhas são usadas na cobertura de cabanas e casas rústicas.
RAIZ:- fasciculadas
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/9547-2/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=101104-attalea-dubia

IMAGENS:

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao/imagens_de_campo/294133095.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/51043844862_f0ba33d308_b.jpg





Flamboyanzinho

NOME CIENTÍFICO: Caesalpinia pulcherrima
FAMÍLIA: Fabaceae
ORIGEM: América Central
LUZ: sol pleno e meia sombra
CLIMA: Equatorial, Tropical, Tropical úmido
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://guiadassuculentas.com/caesalpinia-pulcherrima-tudo-sobre-essa-planta
https://www.jardineiro.net/plantas/flamboianzinho-caesalpinia-pulcherrima.html
https://www.scielo.br/j/rbb/a/ZN3nQQnwmNHtJfWnxVt9CpH/?format=pdf&lang=pt

IMAGENS:

https://www.gardenia.net/storage/app/public/uploads/images/detail/wtiZDRAoxsQSdZT5t4HrgdObmLXqQY1nZuzPq9fZ.webp
https://biologiadapaisagem.com.br/wp-content/uploads/2022/01/20211110_161303.jpg





Hibisco Chines

NOME CIENTÍFICO: Hibiscus rosa - sinensis L.
FAMÍLIA: Malvaceae
ORIGEM: Ásia
LUZ: sol pleno
CLIMA: Tropical, Equatorial, subtropical e oceânico
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, Alimentício, Estético e Medicinal.
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.kalliergeia.com/en/chinese-hibiscus-description-care-and-uses/
ttp://www.unirio.br/ccbs/ibio/herbariohuni/hibiscus-rosa-sinensis-l
http://sites.riogrande.ifrs.edu.br/botanicanoifrs/hibis
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100070-hibiscus-rosa-sinensis#:~:text=Fam%C3%ADlia%3A%20Malvaceae.,Di%C3%A2metro%3A%202%2C5%20m
https://revistacampoenegocios.com.br/hibisco-atrai-atencao-de-produtores/.

IMAGENS:

https://4.bp.blogspot.com/-mGJvgrNZuPo/Vr-Mpb7uDRI/AAAAAAAARiM/kOaM26rIvX8/s1600/11.jpg
https://st.depositphotos.com/1007422/4019/i/450/depositphotos_40195633-stock-photo-hibiscus-bush-in-front-of.jpg





Malvavisco

NOME CIENTÍFICO: Malvaviscus arboreus
FAMÍLIA: Malvaceae
ORIGEM: América
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Árido, tropical e subtropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, medicinal e gasatronômico
RAIZ:
PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.sitiodamata.com.br/malvavisco-malvaviscus-arboreus-cav.html https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100190-malvaviscus-arboreus
http://www.unirio.br/ccbs/ibio/herbariohuni/malvaviscus-arboreus-cav#:~:text=O%20malvavisco%20%C3%A9%20tamb%C3%A9m%20uma,e%20no%20preparo%20de%20geleias
https://matonoprato.com.br/2019/09/06/malvavisco/

IMAGENS:
https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/63778901/original.jpg
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2015/05/hibisco-colibri-malvaviscus-arboreus-jpg



Jasmim-amarelo

NOME CIENTÍFICO: Jasminum Mesnyi Hance
FAMÍLIA:Oleaceae
ORIGEM: Ásia, China
LUZ: meia sombra,sol pleno
CLIMA: Continental, Tropical, Subtropical, Mediterrâneo e Oceânico
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, Medicinal e Terapêutico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.fazfacil.com.br/jardim/jasmim-amarelo-jasminum/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100292-jasminum-mesnyi
https://www.sitiodamata.com.br/jasmim-amarelo-jasminum-mesnyi.html#:~:text=N%C3%A3o%20d%C3%A1%20frutos%2C%20mas%20suas,ramos%20em%20formato%20de%20cascata
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1105593/1/DOCUMENTO463web.pdf

IMAGENS:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Jasminum_mesnyi.jpg
https://live.staticflickr.com/901/42447462822_1315977fd6_z.jpg





Grevílea-anã

NOME CIENTÍFICO: Grevillea banksii
FAMÍLIA: Proteaceae
ORIGEM: Austrália, Oceania
LUZ: Sol Pleno
CLIMA: Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e Medicinal
RAIZ:
PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/grevilea-grevillea-banksii.html
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/meio_ambiente/arquivos/agenda_verde/folheto_arborizacao.pdf
https://www.sitiodamata.com.br/grevilea-an-grevillea-banksii.html
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/grevillea-banksii/
https://www.meucantinhoverde.com/2011/11/grevilea-ana-grevillea-banksii.html

IMAGENS:
https://ca-times.brightspotcdn.com/dims4/default/0b25536/2147483647/strip/true/crop/2048x1365+0+0/resize/1200x800!/quality/80/?url=https%3A%2F%2Fcalifornia-times-brightspot.s3.amazonaws.com%2F77%2F15%2F4ef2720c176e4dab6d6ec25edec7%2Fla-164772-hm-0322-lowgarden3-ac-jpg-20140912
https://pics.davesgarden.com/pics/2019/01/06/Kell/15be8e.jpg



Ixora-chinesa



NOME CIENTÍFICO: Ixora chinensis Lam.
FAMÍLIA:Rubiaceae.
ORIGEM:China e Malásia, Ásia.
LUZ: Meia Sombra, Sol Pleno
CLIMA: Equatorial, Oceânico, Subtropical,
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/ixora-chinesa-ixora-chinensis.
https://www.museunacional.ufrj.br/horto botanico/arvores arbustos/ixora chinensis.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100372-ixora-chinensis#:~:text=Di%C3%A2metro%3A%201%2C5%20m.,Origem%3A%20Mal%C3%A1sia%2C%20China

IMAGENS:
https://i0.wp.com/guiadassuculentas.com/wp-content/uploads/2021/05/Ixora-Chinensis-Saiba-Tudo-Sobre-Essa-Planta.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1
https://media.istockphoto.com/photos/colorful-red-spike-flower-blooming-in-garden-or-ixora-coccinea-tree-picture-id1165825291?k=6&m=1165825291&s=612x612&w=0&h=6HBFCHjdrC0Qzw-dROBW_Xroe1nS5bS-1V1fylws1IE=





Mussaenda-vermelha-trepadeira

NOME CIENTÍFICO:Mussaenda erythrophylla
FAMÍLIA: Rubiaceae
ORIGEM: África
LUZ: sol pleno
CLIMA: Equatorial, Tropical
USOS PRINCIPAIS: paisagismo
RAIZ:
PROPAGAÇÃO:



Até
3 m

2 m

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100178-mussaenda-erythrophylla-%C2%B4rosea%C2%B4
https://www.jardineiro.net/plantas/mussaenda-vermelha-mussaenda-erythrophylla.html
https://portalvidalivre.com/articles/566
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/mussaendaerythrophylla

IMAGENS:

https://br.pinterest.com/pin/595038169490788342/
https://swbiodiversity.org/seinet/taxa/index.php?taxon=192354





Violeteira

NOME CIENTÍFICO: Duranta erecta L.
FAMÍLIA:VERBENACEAE
ORIGEM: México, América do Norte
LUZ: meia sombra,sol pleno
CLIMA: Tropical, Subtropical, Equatorial.
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e Medicinal
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.floresefolhagens.com.br/violeteira-duranta-erecta/
https://www.cultivando.com.br/violeteira-duranta-repens/
https://www.embrapa.br/meio-ambiente/abelhas-nativas/abelhas-e-plantas
https://www.jardineiro.net/plantas/violeteira-duranta-erecta.html

IMAGENS:

https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2015/05/violeteira-duranta-plumiere-1-1.jpg
https://live.staticflickr.com/8143/7271305488_69e2d6f595_b.jpg





Lantana.

NOME CIENTÍFICO: Lantana camara linn
FAMÍLIA: Verbenaceae
ORIGEM: América
LUZ: SOL PLENO
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropica
USOS PRINCIPAIS: :Paisagístico e Medicinal
RAIZ:
PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2006/inic/inic/02/INIC0000207_ok.pdf
http://www.unirio.br/ccbs/ibio/herbariohuni/lantana-camara-l
https://www.sitiodamata.com.br/lantana.html

IMAGENS:

https://www.housedigest.com/img/gallery/how-to-successfully-grow-and-take-care-of-lantana-plants/intro-1651584009.jpg
https://st4.depositphotos.com/10291262/23586/i/600/depositphotos_235864546-stock-photo-the-beautiful-lantana-camara-flower.jpg





Romã

NOME CIENTÍFICO: Punica granatum linn
FAMÍLIA: Punicaceae
ORIGEM: Ásia, Oriente Médio
LUZ: SOL PLENO
CLIMA: Continental, Equatorial, Mediterrâneo, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Alimentício, Medicina e Paisagístico
RAIZ: Superficial
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://ensaioseciencia.pgsskroton.com.br/article/download/6016/4823
https://www.jardineiro.net/plantas/romazeira-punica-granatum.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100150-punica-granatum
https://www.sitiodamata.com.br/roma.html

IMAGENS:

https://blog4.mfrural.com.br/wp-content/uploads/2022/08/roma-plantio.jpg
https://blog4.mfrural.com.br/wp-content/uploads/2022/08/crescimento.jpg





Azálea

NOME CIENTÍFICO: Rhododendron simsii
FAMÍLIA: Ericaceae
ORIGEM: China, Ásia
LUZ: sol pleno em climas frios e meia sombra em climas quentes;
CLIMA: Mediterrâneo, Subtropical, Temperado
USOS PRINCIPAIS: Paisagismo
RAIZ: Pequenas e ramos firmes e lenhosos
PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.sitiodamata.com.br/mudas-de-azalea.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100042-rhododendron-simsii
https://www.floresefolhagens.com.br/azaleia-rhododendron-simsii/
https://www.jardineiro.net/plantas/azaleia-rhododendron-simsii.html

IMAGENS:

https://bs.plantnet.org/image/o/3f7dda7a25d6a6651c5e1e1577b8b53ae7373f55
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2015/05/azaleia-rhododendron-simsii-1-7.jpg





Kaizuka

NOME CIENTÍFICO: Juniperus chinensis torulosa
FAMÍLIA:Cupressaceae
ORIGEM: Ásia
LUZ: Meia Sombra, Sol Pleno
CLIMA: Subtropical, Oceânico, Mediterrâneo.
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Caule lenhoso
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2020/09/c2d2ec2b-dfb4-4646-aadd-01eced79a722.pdf
https://www.jardineiro.net/plantas/kaizuka-juniperus-chinensis-torulosa.html
https://www.decorfacil.com/kaizuka/

IMAGENS:

https://landscapeplants.oregonstate.edu/sites/plantid7/files/plantimage/jucht192B.jpg
https://landscapeplants.oregonstate.edu/sites/plantid7/files/plantimage/jucht191.jpg





Pinheiro budista

NOME CIENTÍFICO: Podocarpus macrophyllus
FAMÍLIA: Podocarpaceae
ORIGEM: China e Japão, Ásia
LUZ: Meia Sombra, Sol Pleno
CLIMA: Oceânico, Subtropical, Temperado, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Não tem raízes agressivas e espinhos
PROPAGAÇÃO:--



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://biologiadapaisagem.com.br/2022/02/23/podocarpus-macrophyllus-pinheiro-budista-pinheiro-de-buda-podocarpo/
https://portalvidalivre.com/articles/362
https://www.jardineiro.net/plantas/pinheiro-de-buda-podocarpus-macrophyllus.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100533-podocarpus-macrophyllus
https://www.sitiodamata.com.br/mudas-de-podocarpus-macrophyllus.html

IMAGENS:
https://www.picturethisai.com/image-handle/website_cmsname/image/1080/68445B14D9F44EAD8E124342995D1A4C.jpeg?x-oss-process=image/format,webp
https://www.sitiodamata.com.br/pub/media/catalog/product/cache/80281f1a4d891995 60fc0837e49d13da/p/o/podocarpos-podocarpus-macrophyllus-1_2nd.jpg





Ligustro Verde

NOME CIENTÍFICO: Ligustro sinensis
FAMÍLIA:Oleaceae
ORIGEM: China, Ásia
LUZ: Sol Pleno
CLIMA: Subtropical, Temperado, Mediterrâneo, Oceânico, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/ligustro-verde-ligustrum-sinensis.html
https://www.floresefolhagens.com.br/ligustro-arbustivo-ligustrum-sinense/
https://mybonsai.com.br/blog/ligustro-ou-alfeneiro-ligustrum-sinense/

IMAGENS:

https://jb.utad.pt/imagem/24868
https://www.sitiodamata.com.br/pub/media/catalog/product/cache/80281f1a4d89199560fc0837e49d13da/l/i/ligustrum.jpg





Acalifa-macarrão

NOME CIENTÍFICO: Acalypha hispida
FAMÍLIA: Euphorbiaceae
ORIGEM: Índia, Ásia
LUZ: Meia sombra, Luz difusa
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Medicinal
RAIZ:---
PROPAGAÇÃO:---



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.sitiodamata.com.br/acalifa-macarr-o-acalypha-hispida
https://www.floresefolhagens.com.br/acalifa-macarrao-acalypha-hispida/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100064-acalypha-hispida#:~:text=Di%C3%A2metro%3A%201%2C2%20m.

IMAGENS:
https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/31621206/large.jpg
https://jardinagemepaisagismo.com/wp-content/uploads/2021/11/20211119-36240392164-62bd0077cd-b.jpg





Coromandel

NOME CIENTÍFICO: Asystasia gangetica (L.) T.Anderson
FAMÍLIA:Acanthaceae
ORIGEM: Ásia
LUZ: Meia sombra, Sol Pleno
CLIMA: Tropical, Subtropical e Equatorial
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, Medicinal e Alimentício
RAIZ: Uma de suas características é que os caules facilmente criam raízes em seus nós
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
http://www.unirio.br/ccbs/ibio/herbariohuni/asystasia-gangetica-l-t-anderson#:~:text=Nome%20popular%3A%20coromandel%20%2F%20espinafre%2Dindiano
https://www.floresefolhagens.com.br/asistasia-asystasia-gangetica/
https://www.jardineiro.net/plantas/coromandel-asystasia-gangetica.html
https://flores.culturamix.com/flores/naturais/coromandel-asystasia-gangetica
IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/7160/6778903247_569017c103_b.jpg
https://www.plantbook.co.za/wp-content/uploads/plantbook.co.za-asystasia-gangetica-4-scaled.jpg?v=1618153292





Afelandra-zebra

NOME CIENTÍFICO: Aphelandra squarrosa
FAMÍLIA: Acanthaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Luz Difusa, Meia Sombra
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropica
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/afelandra-aphelandra-squarrosa.html
https://www.sitiodamata.com.br/afelandra-aphelandra-squarrosa.html
https://florestelma.wixsite.com/index/single-post/2015/04/13/afelandra-f%C3%A1cil-cultivo

IMAGENS:

https://www.giardinaggio.it/appartamento/singolepiante/aphelandra/aphelandra_NG1.jpg
http://www.rich-sense.nl/UploadBestanden/tn/dsc09990-360-225.jpg





Louro-de-baiano

NOME CIENTÍFICO: Alpinia zerumbet
FAMÍLIA:Zingiberaceae
ORIGEM: China e Japão, Ásia
LUZ: Sol Pleno
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Medicinal e Paisagística
RAIZ:
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100281-alpinia-zerumbet#:~:text=Fam%C3%ADlia%3A%20Zingiberaceae.,Ambiente%3A%20Pleno%20Sol.
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/alpiniazerumbet
https://www.jardineiro.net/plantas/gengibre-concha-alpinia-zerumbet.html
https://fitoterapiabrasil.com.br/planta-medicinal/alpinia-zerumbet

IMAGENS:
https://www.guiadejardineria.com/wp-content/uploads/2014/05/la-alpinia-zerumbet-02-e1400307632411.jpg
https://i0.wp.com/guiadassuculentas.com/wp-content/uploads/2021/01/Alpinia-Zerumbet-Um-Guia-Completo-Desta-Planta.jpg?fit=1280%2C859&ssl=1





Russélia

NOME CIENTÍFICO: Russelia equisetiformis
FAMÍLIA: Plantaginaceae
ORIGEM: México, América do Norte
LUZ: Meia Sombra, Sol Pleno
CLIMA: Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e Medicinal
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/flor-de-coral-russelia-equisetiformis.html
http://www.unirio.br/ccbs/ibio/herbariohuni/russelia-equisetiformis-schltdl-cham
https://www.sitiodamata.com.br/russelia-vermelha-russelia-equisetiformis.html
http://www.plantasonya.com.br/cercas-vivas-e-arbustos/cuidados-e-caracteristicas-da-flor-de-coral-russelia-equisetiformis.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100167-russelia-equisetiformis

IMAGENS:
https://projetojardinando.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Russelia_equisetiformis_16zz-1.jpg
https://www.fazfacil.com.br/wp-content/uploads/2017/02/20170203-russelia-exib.jpg





Dietes

NOME CIENTÍFICO: Dietes bicolor
FAMÍLIA: Iridaceae
ORIGEM: África do Sul, África
LUZ: Meia Sombra, Sol Pleno
CLIMA: Tropical, Subtropical, Equatorial.
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Rizomatosas
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/moreia-bicolor-dietes-bicolor.html
https://www.floresefolhagens.com.br/moreia-dietes-bicolor/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100596-dietes-bicolor

IMAGENS:

https://www.greenme.com.br/wp-content/uploads/2021/09/moreia-dietes-bicolor.jpg
https://i.pinimg.com/originals/bf/97/79/bf9779a089dc8137e9d425fe97d06534.jpg





Caetezinho

NOME CIENTÍFICO: Heliconia psittacorum
FAMÍLIA: Heliconiaceae
ORIGEM: América do Sul, Brasil
LUZ: Meia Sombra
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: rizomatosa
PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/heliconia-papagaio-heliconia-psittacorum.html
https://dtihost.sfo2.digitaloceanspaces.com/sbotanicab/64CNBot/resumo-ins19736-id4596.pdf
https://www.sitiodamata.com.br/heliconia-papagaio.html

IMAGENS:

https://1.bp.blogspot.com/-9EthwNBTrQE/X7LRtw1cYnI/AAAAAAABDv8/ACx_nrKZlkIPhZCanwqzq5unxfa3kEYlACPcBGAYYCw/s4320/SAM_2528.JPG
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2015/09/heliconia-papagaio-heliconia-psittacorum-1-1.jpg



Azulzinha

NOME CIENTÍFICO: Evolvulus glomeratus
FAMÍLIA:Convolvulaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Meia Sombra, Sol Pleno
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: rizomatosas.
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:







FONTES:

https://www.sitiodamata.com.br/azulzinha-evolvulus-glomeratus.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100234-evolvulus-glomeratus#:~:text=Di%C3%A2metro%3A%200%2C6%20m.,Origem%3A%20Brasil.
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/evolvulus-glomeratus/
https://arquiflora.rio/plantas/evolvulus-glomeratus/
http://chaves.rcpol.org.br/profile/species/eco/eco:pt-BR:Evolvulus%20glomeratus

IMAGENS:

https://minhasplantas.s3.amazonaws.com/media/plantas/galeria/Evolvulus-glomeratus-07.jpg
https://thumb-cdn.soluall.net/prod/shp_products/sp1280fw/55a6a1f1-ff2c-4c7e-b3c9-2e31ac1f1ee4/5716e6c0-6dc8-4657-8afe-4064ac1f1305.jpg





Lírio Amarelo

NOME CIENTÍFICO: Hemerocalys Flava

FAMÍLIA: Hemerocallidaceae

ORIGEM: Ásia

LUZ: Sol Pleno

CLIMA: Continental, Mediterrâneo, Oceânico

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico

RAIZ:-----

PROPAGAÇÃO:----------



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.sitiodamata.com.br/lirio-amarelo-hemerocalys-flava.html
https://www.jardineiro.net/plantas/hemerocale-hemerocallis-x-hybrida.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100319-hemerocallis-fulva#:~:text=Di%C3%A2metro%3A%200%2C4%20m.,Origem%3A%20Europa%2C%20%C3%81sia.

IMAGENS:

https://cdn.awsli.com.br/1000x1000/2430/2430913/produto/159471396/5604d029d3.jpg
https://www.simplesdecoracao.com.br/wp-content/uploads/2022/03/10-iloveflores-hemerocale-cor-amarela-2.jpg



Grama-japonesa.

NOME CIENTÍFICO: Ophiopogon japonicus
FAMÍLIA: Asparagaceae.
ORIGEM: China e Japão, Ásia
LUZ: Meia Sombra, Sol Pleno
CLIMA: Continental, Oceânico, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Medicinal e Paisagístico
RAIZ: rizomatoso
PROPAGAÇÃO:-





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/grama-preta-ophiopogon-japonicus.html
https://www.sitiodamata.com.br/grama-preta-ophiopogon-japonicus.html
https://www.floresefolhagens.com.br/grama-preta-ophiopogon-japonicus/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100321-ophiopogon-japonicus

IMAGENS:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Ophiopogon_japonicus_%28fruits%29.jpg/1200px-Ophiopogon_japonicus_%28fruits%29.jpg
https://construindodecor.com.br/wp-content/uploads/2015/01/grama-preta.jpg





Trepadeira Cardeal

NOME CIENTÍFICO: Ipomoea Horsfalliae Hook

FAMÍLIA: Convolvulaceae;

ORIGEM: Indonésia, Ásia

LUZ: Meia sombra e Sol pleno;

CLIMA: Equatorial, Subtropical e Tropical

USOS PRINCIPAIS: paisagístico

RAIZ: Tuberosa

PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/ipomeia-rubra-ipomoea-horsfalliae.html
https://www.sitiodamata.com.br/ipomeia-rubra-ipomoea-horsfalliae.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100265-ipomoea-horsfalliae#:~:text=Di%C3%A2metro%3A%200%2C5%20m.

IMAGENS:

https://live.staticflickr.com/7158/6489987039_495356a445_c.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-0qSmUM9hDDQ/X51wyyziLjI/AAAAAAAACGM/nXBa2oZlXIIT4GURjpiTRDrfQ13MJoJcwCLcBGAsYHQ/s1034/Ipomoea%2Bhorstalliae%2BPrincess%2BVine%2B1.jpg





Tumbérgia Azul

NOME CIENTÍFICO: Thunbergia Grandiflora Roxb

FAMÍLIA: Acanthaceae

ORIGEM: Índia, Ásia

LUZ: Meia Sombra, Sol Pleno

CLIMA: Subtropical, Equatorial, Subtropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico

RAIZ: Fúlcreas

PROPAGAÇÃO:-

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/tumbergia-azul-thunbergia-grandiflora.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100120-thunbergia-laurifolia
https://www.floresefolhagens.com.br/tumbergia-azul-thunbergia-grandiflora/

IMAGENS:

https://live.staticflickr.com/8170/8068096885_f0071373cf_b.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-FVLhdDPu340/V1_ulK04lVI/AAAAAAAAEXY/F14GrLA6mqUstO9SnjCB1QE5_gU4aTVJwCLcB/s640/01%252C%2B04%252C%2Bblog%2Bmais%2Bplantas%252C%2Bblog%2Bmultiflora%2Bfernandopolis%252C%2Btrepadeiras%252C%2BThunbergia%2Bgrandiflora%252C%2Btumbergia%2Bazul%252C%2Bazulzinha%252C%2Bblog%2Bmulti%2Bvasos%252C%2Bportal%2Bmultiflora.jpg





Trompete de Mysore

NOME CIENTÍFICO: Thunbergia Mysorensis

FAMÍLIA: Acanthaceae

ORIGEM: Índia, Ásia

LUZ: Meia Sombra, Sol Pleno

CLIMA: Equatorial, Subtropical e Tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico

RAIZ: Pivotante

PROPAGAÇÃO: ------

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/sapatinho-de-judia-thunbergia-mysorensis.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100257-thunbergia-mysorensis
https://biologiadapaisagem.com.br/2022/02/11/thunbergia-mysorensis-sapatinho-de-judia/
https://www.sitiodamata.com.br/sapatinho-de-judia-thunbergia-mysorensis.html

IMAGENS:
https://thumbs.web.sapo.io/?W=2046&H=0&crop=center&delay_optim=1&epic=ODJjzQURFL2BM0p1sAq7Qpq0ko0PZUYaWTekBlF2c264Di3EcpsGzNwECyQqDAG8OSLQR7igooaL1BvKEddbSuG0w8p6sxvh9n46L8FWvg8mlE0=
https://d3bbsv6h7qkr8y.cloudfront.net/41592_20150209T165429_0.jpg





Clerodendro Vermelho

NOME CIENTÍFICO: Clerodendro Splenders

FAMÍLIA: Lamiaceae;

ORIGEM: África

LUZ: Meia sombra, Sol pleno;

CLIMA: Equatorial, Subtropical e Tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e Medicinal;

RAIZ: Tuberosa

PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://minhasplantas.com.br/plantas/clerodendro-vermelho/
https://jardinogemepaisagismo.com/o-clerodendro-vermelho/
https://www.floresefolhagens.com.br/clerodendro-vermelho-clerodendrum/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100368-clerodendrum-splendens

IMAGENS:

https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2016/08/clerodendro-vermelho-clerodendrum-splendens-.jpg
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2016/08/clerodendro-vermelho-clerodendrum-splendens-3.jpg





Lágrima de Cristo

NOME CIENTÍFICO: Clerodendrum thomsoniae Balf

FAMÍLIA: Lamiaceae

ORIGEM: África

LUZ: Meia sombra, Sol pleno

CLIMA: Equatorial, Mediterrâneo, Subtropical e Tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico

RAIZ: Ramificada

PROPAGAÇÃO:-----



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://portalvidalivre.com/articles/852#:~:text=Temperatura%20ideal%20para%20Lágrima%20de,C%20e%2030°C. ;
https://www.jardineiro.net/plantas/lagrima-de-cristo-clerodendrum-thomsonae.html ;

IMAGENS:

https://www.gardeningknowhow.com/wp-content/uploads/2014/10/bleeding-heart-vine.jpg
https://www.capitalmudas.com.br/tim.php?src=uploads/fornecedores/2019/06/lagrima-de-cristo-592-1-1561840418.jpg&w=1280&h=900





Primavera

NOME CIENTÍFICO: Bougainvillea Spectabilis
FAMÍLIA: Nyctaginaceae
ORIGEM: América do Sul, Brasil
LUZ: Sol Pleno;
CLIMA: Tropical e Subtropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ :Fúlcreas
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/bougainvillea-spectabilis/#:~:text=Clima%3A%20Tropical%20%2F%20subtropical.,Luminosidade%3A%20Sol%20pleno.
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100002-bougainvillea-spectabilis#:~:text=Diâmetro%3A%202%2C5%20m.,Tropical%20de%20altitude%2C%20Tropical%20úmido
https://www.sitiodamata.com.br/primavera-americana-bougainvillea-spectabilis.html

IMAGENS:
https://i0.wp.com/revistajardins.pt/wp-content/uploads/2018/06/flowers-1222347_1920.jpg?fit=1080%2C720&ssl=1
https://i0.wp.com/aprenderaplantar.com.br/wp-content/uploads/2020/02/bougainvillea-1.jpg?fit=1920%2C1280&ssl=1





Grama Bahia

NOME CIENTÍFICO: Paspalum Notatum

FAMÍLIA: Poaceae

ORIGEM: América

LUZ: Sol pleno

CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e Pastagem

RAIZ: Rizomatosa

PROPAGAÇÃO:----



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/grama-batatais-paspalum-notatum.html
https://projetojardinando.com.br/grama-batatais-paspalumnotatum/#:~:text=Produz%20um%20gramado%20durável%2C%20resistente,áreas%20públicas%2C%20pastagens%20e%20encostas.
https://www.ufrgs.br/floracampestre/paspalum-notatum/

IMAGENS:

https://www.picturethisai.com/image-handle/website_cmsname/image/1080/7CF464DBE4A94398A71E0CA1800320C4.jpeg?x-oss-process=image/format,webp
https://www.jardineriaon.com/wp-content/uploads/2021/06/pasto-para-el-ganado.jpg





Grama Zóisia

NOME CIENTÍFICO: Wild Zoysia

FAMÍLIA: Poaceae

ORIGEM: China e Japão, Ásia

LUZ: Sol pleno

CLIMA: Equatorial, Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico

RAIZ:-

PROPAGAÇÃO:-



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/grama-esmeralda-zoysia-japonica.html
https://portalvidalivre.com/articles/98

IMAGENS:

https://www.melindamyers.com/application/files/3115/0220/6123/Bare-Patches-in-Zoysia-Grass-Lawn.jpg
https://www.whygoodnature.com/hubfs/Problem%20Grass%20Zoysia%20Grass.jpg





Bambu de jardim

NOME CIENTÍFICO: Bambusa textilis gracilis

FAMÍLIA: Poaceae

ORIGEM: China e Japão, Ásia

LUZ: meia sombra, sol pleno

CLIMA: Oceânico, Equatorial, Subtropical e Tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico

RAIZ: fasciculada

PROPAGAÇÃO:---------

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:

https://biologiadapaisagem.com.br/2022/02/09/bambusa-gracilis-bambu-de-jardim/

https://www.jardineiro.net/plantas/bambuzinho-de-jardim-bambusa-textilis-gracili.html
file:///C:/Users/user/Downloads/Bambusa%20textiles.pdf

IMAGENS:

https://www.bambooland.com.au/assets/alt_8/BAMTEXGRA.jpg?20210309031407
https://guiadassuculentas.com/wp-content/uploads/2022/03/Bambuza-Saiba-Tudo-Sobre-Essa-Planta.jpg



Dracena

NOME CIENTÍFICO: Dracaena Marginata

FAMÍLIA: Asparagaceae

ORIGEM: Madagascar, África

LUZ: Meia sombra, sol pleno

CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropical

USOS PRINCIPAIS: paisagístico

RAIZ: fasciculada

PROPAGAÇÃO:-





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.floresefolhagens.com.br/dracena-de-madagascar-dracaena-marginata/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100472-dracaena-marginata#
https://meuverdejardim.com.br/dracena-de-madagascar/
https://portalvidalivre.com/articles/140

IMAGENS:
https://i.pinimg.com/736x/d6/1a/88/d61a882f07d0fec3655a4fac6a37dcde.jpg
https://i.pinimg.com/originals/af/f5/ca/aff5cadde9a0dce52e4909b0015a2e0e.jpg





Papiro do egito

NOME CIENTÍFICO: Cyperus papyrus

FAMÍLIA: Cyperaceae

ORIGEM: Egito e Palestina

LUZ: meia sombra, sol pleno

CLIMA: tropical, equatorial, subtropical

USOS PRINCIPAIS: Produtos e uso medicinal

RAIZ:aquática

PROPAGAÇÃO: ------

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://www.floresefolhagens.com.br/papiro-do-egito-cyperus-papyrus

https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100231-cyperus-papyrus
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/121736/vilela_tr_tcc_rcla.pdfjsessionid=49D70DAAD1A1B24A10A56003AAC47675?sequence=1

IMAGENS:
https://media.istockphoto.com/photos/papyrus-picture-id92043871?k=20&m=92043871&s=612x612&w=0&h=8S2EbIQ7oMeWRqF-sofkRIAKL8vAacuxyfe0NqPKNqY=
https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_109515-MLB25267914549_012017-O.jpg





Palmeira sagu

NOME CIENTÍFICO: cycas revoluta
FAMÍLIA: cactaceae
ORIGEM: Indonésia e Japão, Ásia
LUZ: meia sombra, sol pleno
CLIMA: Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: paisagístico uso medicinal
RAIZ: coralóides
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
www.jardineiro.net/plantas/cica-cycas-revoluta.html
https://www.floresefolhagens.com.br/cica-cycas-revoluta/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100044-cycas-revoluta#
https://diariodonaturalista.com.br/cycas-revoluta-sagu-de-jardim-caracteristicas-e-cultivo/
https://www.fazfacil.com.br/jardim/palmeira-cica/#:~:text=A%20planta%20feminina%20desenvolve%20no,maduro%20em%20formato%20de%20ovo
https://www.portaldojardim.com/pdj/2019/08/05/cycas-revoluta/

IMAGENS:
https://2.bp.blogspot.com/-kdXy6gXUpb8/USOmeaftg0I/AAAAAAAAFNo/ivWPX9z-WCM/s1600/Cycas_revoluta_female_cone01.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Ue_dUYb9sAw/USOnHUsuPWI/AAAAAAAAFNw/tGN6ppTVx1w/s1600/revoluta01.jpg





sagu

NOME CIENTÍFICO: cycas circinalis
FAMÍLIA: Cicadaceae
ORIGEM: Índia, Ásia
LUZ: meia sombra , sol pleno
CLIMA: Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: paisagístico
RAIZ: coralóides
PROPAGAÇÃO:-----



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/palmeira-sagu-cycas-circinalis.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100122-cycas-circinalis#:~:text=Fam%C3%ADlia%3A%20Cycadaceae.,Meia%2Dsombra%2C%20Pleno%20Sol.
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/cycascircinalis

IMAGENS:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Cicadacea.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Cycas_circinalis_kz4.JPG/800px-Cycas_circinalis_kz4.JPG?20150805214401





Babosa de Arbusto

NOME CIENTÍFICO: Aloe arborescens

FAMÍLIA: Asphodelaceae

ORIGEM: África do sul, África

LUZ: Meia sombra ,sol pleno

CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, medicinal e cosmético

RAIZ: ramificada

PROPAGAÇÃO: Insetos e beija-flor



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.wilder.pt/especies/que-especie-e-esta-aloe-candelabro/#:~:text=%C3%89%20uma%20planta%20suculenta%2C%20de,margens%20dentadas%20por%20espinhos%20agudos.
https://www.jardineiro.net/plantas/babosa-aloe-arborescens.html
https://jb.utad.pt/especie/Aloe_arborescens
file:///C:/Users/user/Downloads/AloeveraLivrocompleto.pdf

IMAGENS:
https://i0.wp.com/guiadassuculentas.com/wp-content/uploads/2020/09/Aloe-Arborescens-Guia-Completo-Desta-Suculenta.jpg?fit=1280%2C885&ssl=1
https://www.gardenia.net/storage/app/public/uploads/images/Aloe-arborescens3.webp





Broméla

NOME CIENTÍFICO: Aechmea blanchetiana
FAMÍLIA: Bromeliaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Meia sombra, sol pleno
CLIMA: Equatorial, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: abelhas, besouros e vários insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/aechmeablanchetiana
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100386-aechmea-blanchetiana
https://www.jardineiro.net/plantas/porto-seguro-aechmea-blanchetiana.html
https://www.researchgate.net/publication/346921312_BIOLOGIA_REPRODUTIVA_DE_AECHMEA_BLANCHETIANA_BAKER_LBSM_BROMELIACEAE_EM_UM_FRAGMENTO_URBANO_DE_FLORESTA_ATLANTICA_DO_MUNICIPIO_DE_JUIZ_DE_FORA_MINAS_GERAIS
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/9644-2/

IMAGENS:
https://storage.googleapis.com/flower-db-prd/aafb2943a978adc8d174d156a2050cb1.jpg
https://pics.davesgarden.com/pics/2007/12/08/htop/f6fb22.jpg



Abacaxi-vermelho

NOME CIENTÍFICO: Ananas bracteatus

FAMÍLIA: Bromeliaceae

ORIGEM: Brasil, América do Sul

LUZ: Meia sombra, sol pleno

CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico

RAIZ: Pivotante

PROPAGAÇÃO: Beija-flores e cambacicas





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/abacaxi-ornamental-ananas-bracteatus.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=102715-ananas-bracteatus-%C2%B4tricolor%C2%B4
https://www.wikiaves.com.br/wiki/flora:abacaxi-ornamental
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/8261-2/
https://biologiadapaisagem.com.br/2022/09/19/ananas-bracteatus-abacaxi-ornamental/
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/122124/1/DOC14002.pdf
https://www.ufrgs.br/alimentus1/feiro/mpfruta/abacaxi/safra.htm#:~:text=O%20abacaxizeiro%20frutifica%20dentro%20de,como%20m%C3%A9dia%20para%20as%20variedades.

IMAGENS:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Ananas_bracteatus%2C_Dole_Pineapple_Plantation%2C_Oahu%2C_Hawaii%2C_USA1.jpg/800px-Ananas_bracteatus%2C_Dole_Pineapple_Plantation%2C_Oahu%2C_Hawaii%2C_USA1.jpg
https://i0.wp.com/www.theresasjoquist.com/wp-content/uploads/2014/06/Pineapples-growing.jpg?ssl=1





Liriope

NOME CIENTÍFICO: Liriope muscari

FAMÍLIA: Asparagaceae.

ORIGEM: Ásia

LUZ: Meia sombra, sol pleno

CLIMA: Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Temperado, Tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico

RAIZ: Tuberosa e rizomatosa

PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/liriope-muscari-variegata/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100618-liriope-muscari-%C2%B4variegata%C2%B4
https://flores.culturamix.com/jardim/liriope-uma-especie-usada-para-a-forracao
https://www.jardineiro.net/plantas/liriope-liriope-spicata.html
https://www.sitiodamata.com.br/liliope-variegata-liriope-muscari-variegata.html
https://pt.esdemgarden.com/liriope-muscari-316
https://www.mundoecologia.com.br/plantas/barba-de-serpente-cultivo-como-fazer-muda-e-como-plantar/

IMAGENS:
https://img.crocdn.co.uk/images/products2/pl/00/00/00/31/pl0000003173_card6_lg.jpg
https://www.matelma.com/img/tuinadvies/uploads/1425480370-160429.jpg





Capim Chorão

NOME CIENTÍFICO: Eragrostis Curvula

FAMÍLIA: Poaceae

ORIGEM: África do Sul, África

LUZ: Sol Pleno

CLIMA: Equatorial, Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos, pastagem e controle de erosões

RAIZ: Rizomatosa

PROPAGAÇÃO: Vento



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://flora10.com.br/forracoes-de-sol/capim-chorao-eragrostis-curvula/
https://biologiadapaisagem.com.br/2022/01/22/eragrostis-curvula-capim-chorao/
https://www.jardineiro.net/plantas/capim-chorao-eragrostis-curvula.html

IMAGENS:

https://m.media-amazon.com/images/I/81VZiJPvWyL.jpg
https://www.americanmeadows.com/media/catalog/product/w/e/weeping-love-grass-eragrostis-curvula.jpg?quality=80&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=&width=





Agapanto

NOME CIENTÍFICO: Agapanthus africanus Hoffm

FAMÍLIA: Agapanthaceae

ORIGEM: África do Sul, África

LUZ: Meia sombra, sol pleno

CLIMA: Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico

RAIZ: rizomatosa

PROPAGAÇÃO: Pássaros e beija-flores



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://minhasplantas.com.br/plantas/agapanto/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100035-agapanthus-praecox#
https://blog.plantei.com.br/como-cultivar-agapanto/
https://tropicalestufas.com.br/como-cultivar-agapanto/
https://flores.culturamix.com/flores/agapanto
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/agapanthusafricanusa

IMAGENS:

https://www.portaldojardim.com/pdj/wp-content/uploads/DSC_0099-1.jpg
https://blog.plantei.com.br/wp-content/uploads/2018/01/agapanthus-flor.jpg





Periquito

NOME CIENTÍFICO: Alternanthera ficoidea

FAMÍLIA: Amaranthaceae

ORIGEM: Brasil, América do Sul

LUZ: Sol pleno

CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical

USOS PRINCIPAIS:

RAIZ:-

PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/periquito-alternanthera-ficoidea.html
https://portalvidalivre.com/articles/765
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/alternantheraficoidea
https://www.sitiodamata.com.br/periquito-vermelho-alternanthera-ficoidea.html
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/alternantheraficoidea

IMAGENS:
https://www.picturethisai.com/image-handle/website_cmsname/image/1080/8944F6A1317D433FAAC5AD22CC73378B.jpeg?x-oss-process=image/format,webp
https://i.pinimg.com/736x/e3/85/8e/e3858e13adffcd913d80e2da0dd83660.jpg





Falsa-Érica

NOME CIENTÍFICO: Cuphea gracilis
FAMÍLIA: Lythraceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Meia sombra, sol pleno
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:
PROPAGAÇÃO: Aves e grandes abelhas

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100267-cuphea-gracilis
https://www.jardineiro.net/plantas/cufeia-cuphea-gracilis.html
fhttps://repositorio.unb.br/bitstream/10482/37683/1/2019_MarlonGarletFacco.pdf

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/7017/13493894553_c4e15654ac_b.jpg
https://i0.wp.com/guiadassuculentas.com/wp-content/uploads/2021/01/Falsa-Erica-Saiba-Tudo-Sobre-Essa-Planta.jpg?fit=1000%2C664&ssl=1





Rabo de gato

NOME CIENTÍFICO: Acalypha reptans
FAMÍLIA: Euphorbiaceae
ORIGEM: Índia, Ásia
LUZ: Meia sombra, sol pleno
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO: -



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/rabo-de-gato-acalypha-reptans.html
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/acalypha-reptans/
https://www.floresefolhagens.com.br/rabo-de-gato-acalypha-reptans/
https://www.sitiodamata.com.br/rabo-de-gato-acalypha-reptans.html

IMAGENS:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Fuzzyflower.jpg/1200px-Fuzzyflower.jpg
https://www.gardenia.net/storage/app/public/uploads/images/detail/xhcQGZpQ5eiUX84BaZeyLo8DU6iNxQ5DyYZunvEa.webp





Sete Léguas

NOME CIENTÍFICO: Podranea ricasoliana Sprague
FAMÍLIA: Bignoniaceae
ORIGEM: Oceania
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/podranearicasoliana
https://www.jardineiro.net/plantas/sete-leguas-podranea-ricasoliana.html

IMAGENS:

https://www.noticiasdejardim.com/wp-content/uploads/2020/07/soins-des-plantes-podranea-ricasoliana-ou-bignonia-rosa-780x470.jpg?ezimgfmt=ng%3Awebp%2Fngcb1%2Frs%3Adevice%2Frscb1-2
https://jb.utad.pt/imagem/40768





Flor de São João

NOME CIENTÍFICO: Pyrostegia venusta Miers
FAMÍLIA: Bignoniaceae.
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Subtropical e temperado
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e medicinal
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO: abelhas, animais e beija-flores



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.aplantadavez.com.br/2016/08/cipo-de-sao-joao-pyrostegia-venusta-ker.html
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/8218-2/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100916-pyrostegia-venusta#:~:text=Fam%C3%ADlia%3A%20Bignoniaceae.,Ambiente%3A%20Pleno%20Sol.
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/pyrostegiavenusta
https://www.sitiodamata.com.br/cipo-de-s-o-jo-o.html
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2021/06/22/conheca-as-curiosidades-da-flor-de-sao-joao.ghtml

IMAGENS:
https://storage.googleapis.com/powop-assets/kew_profiles/KPPCONT_046907_fullsize.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-wcl30xAWd7o/V72XFWZ1_EI/AAAAAAAAUFc/AmCsDhd0nqg0wd60bEr6z9BLemiNxhg1wCEw/s1600/7.jpg





Imbé

NOME CIENTÍFICO: Philodendron martianum

FAMÍLIA: Araceae

ORIGEM: Brasil, América do Sul

LUZ: Meia sombra

CLIMA: Tropical, subtropical e equatorial.

USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos

RAIZ: Pseudobulbo

PROPAGAÇÃO: Pássaros, borboletas e lagartas



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/babosa-de-pau-philodendron-martianum.html
https://www.dindaplantas.com.br/site/philodendron-martianum-pacova/
http://www.plantasonya.com.br/flores-e-folhagens/caracteristicas-e-cultivo-da-planta-pacova-philodendron-martianum.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100935-philodendron-martianum

IMAGENS:

https://terragam.com/wp-content/uploads/2022/03/Pacova-como-cuidar.jpg.webp
https://i.pinimg.com/originals/d9/2d/44/d92d44628141098f379744bfd7c80b1e.jpg





Filodendro sanguíneo

NOME CIENTÍFICO: Philodendron sanguineum.
FAMÍLIA: Araceae
ORIGEM: México, América do Norte
LUZ: Meia sombra e sol pleno
CLIMA: Árido, Semi-árido , Equatorial, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ: Aérea
PROPAGAÇÃO: Pássaros, borboletas e lagartas



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://globorural.globo.com/Revista/noticia/2019/01/como-plantar-filodendro.html
https://flordecamomyla.com.br/produtos/philodendron-sanguineum-b/
https://www.suculosa.com.br/plantas-ornamentais/philodendron-sanguineum-filodendro-sanguineo
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/plantas-epifitas.htm
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100535-philodendron-sagittifolium

IMAGENS:
https://scontent.fbsb8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/134065114_2884079265154653_4352452845562079835_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=973b4a&_nc_ohc=RPwZlxnUc6QAX9d2g3B&_nc_ht=scontent.fbsb8-1.fna&oh=00_AfCtDPOqcoGO5sbNXkJ4U0grBFgf0XDupGYSxilb7Vkg9g&oe=6385D3D4
https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_615544-MLB45279004320_032021-O.jpg





Samambaia

NOME CIENTÍFICO: Davallia fejeensis

FAMÍLIA: Davalliaceae.

ORIGEM: Ilhas Fiji, Austrália, Oceania

LUZ: Meia-sombra

CLIMA: Tropical, subtropical e equatorial.

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico

RAIZ: Rizomae

PROPAGAÇÃO: fragmentação ou por esporos levados pelo vento



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

:https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Paisagismo/Plantas/noticia/2021/07/renda-portuguesa-conheca-especie-de-samambaia-e-saiba-como-cuidar.html
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/davallia-fejeensis/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100440-davallia-fejeensis
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/microbiologia/pteridofitas.html#:~:text=As%20samambaias%20podem%20se%20reproduzir,seiva%2C%20elas%20necessitam%20da%20C3%A1gua

IMAGENS:

https://os2.ftcdn.net/v2/jpg/04/28/97/19/1000_F_428971980_7Hg2hVUh4S50NJHstB34O2n5grfMWkjU.jpg
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2015/05/renda-portuguesa-davallia-fejeensis-1-11-e1602784404547.jpg





Cheflera-pequena

NOME CIENTÍFICO: schefflera arboricola

FAMÍLIA: Araliaceae

ORIGEM: Taiwan, Ásia

LUZ: Meia sombra, sol pleno

CLIMA: Equatorial, Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos

RAIZ: Fasciculada

PROPAGAÇÃO: Pássaros, abelhas e outros insetos

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/cheflera-schefflera-arboricola.html
https://www.vivadecora.com.br/revista/cheflera/
https://www.seb-ecologia.org.br/revistas/indexar/anais/viiceb/resumos/296a.pdf
https://www.floresefolhagens.com.br/cheflera-schefflera-arboricola/
https://www.architecturelab.net/dwarf-umbrella-care/

IMAGENS:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Dwarf_Umbrella_Tree_%28Schefflera_arboricola%29.jpg/1200px-Dwarf_Umbrella_Tree_%28Schefflera_arboricola%29.jpg
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2015/11/cheflera-schefflera-arboricola-1-6-e1586121322226.jpg





Bromélia -zebra

NOME CIENTÍFICO: Aechmea chantinii
FAMÍLIA: Bromeliaceae
ORIGEM: Brasil e Peru, América do Sul
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Tropical, subtropical e equatorial.
USOS PRINCIPAIS:
RAIZ: Cabeleira
PROPAGAÇÃO: Pequenos pássaros, anfíbios e insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/bromelia-zebra-aechmea-chantinii.html
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/9677-2/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100566-aechmea-chantinii
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/plantas-epifitas.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/monocotiledoneas.htm
https://parqueescola.org.br/bromeliario/
IMAGENS:
https://www.picturethisai.com/image-handle/website_cmsname/image/1080/221940751398764544.jpeg?x-oss-process=image/format,webp
https://i.ebayimg.com/images/g/pykAAOSw3iRe-QDT/s-l1600.jpg





Gravatá

NOME CIENTÍFICO: Vriesea Splendens
FAMÍLIA: Bromeliaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Tropical, subtropical e equatorial.
USOS PRINCIPAIS:
RAIZ: Fasciculada
PROPAGAÇÃO: Pequenos pássaros, anfíbios e insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/vriesia-vriesea-sp.html
https://faroeflora.com.br/produto/bromelia-vriesea-splendens/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100299-vriesea-splendens
https://optolov.ru/pt/vidy-komnatnyh-rasteniji/vrieziya-razmnozhenie-na-vriezii-chernyi-nalet-prodolzhitelnost-zhizni.html
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/9927-2/
https://parqueescola.org.br/bromeliario/

IMAGENS:
https://media.istockphoto.com/photos/bromeliad-or-vriesea-splendens-flower-picture-id619250504?k=20&m=619250504&s=170667a&w=0&h=vH2r77qD20kfVFoF3TaYQ4qKQ_iwHGlqBoAtc-8PHiw=
https://www.jardineriaon.com/wp-content/uploads/2022/09/vriesea-splendens.jpg





Costela de Adão

NOME CIENTÍFICO: Monstera Delisciosa
FAMÍLIA: Araceae
ORIGEM: México, América do Norte
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Equatorial, oceânico, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ: Aérea
PROPAGAÇÃO: Pequenos insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/bambuzinho-de-jardim-bambusa-textilis-gracili.html
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/bambusa-textilis-gracilis/
https://www.sitiodamata.com.br/bambusa-bambu-gracilis-429
https://www.infoescola.com/plantas/monocotiledoneas/
https://www.infoescola.com/plantas/gramineas/
https://www.infoescola.com/plantas/bambu/
http://www.institutohorus.org.br/download/AR%20Plantas%20I3N/AR%20Bambusa%20textilis%20gracillis%20I3N.pdf
https://www.infoescola.com/plantas/bambu/
(http://www.institutohorus.org.br/download/AR%20Plantas%20I3N/AR%20Bambusa%20textilis%20gracillis%20I3N.pdf)

IMAGENS:

https://www.eusemfronteiras.com.br/wp-content/uploads/2021/04/11-8.png
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2016/07/costela-de-adao-monstera-deliciosa-1-9.jpg





Broméla neoregelia

NOME CIENTÍFICO: Neoregelia Carolinae
FAMÍLIA: Bromeliaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Meia-sombra, sol pleno
CLIMA: Subtropical, tropical, tropical de altitude.
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ: Pivotante
PROPAGAÇÃO: Beija-flor, morcego e insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.floresefolhagens.com.br/neoregelia-carolinae/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=101188-neoregelia-carolinae-%C2%B4tricolor%C2%B4#:~:text=Altura%3A%200%2C4%20m.,%2C%20Tropical%2C%20Tropical%20de%20altitude
https://minhasplantas.com.br/plantas/neoregelia/
https://www.floresefolhagens.com.br/neoregelia-carolinae/#:~:text=Descrição,%2Dcremes%2C%20verdes%20e%20róseas.

IMAGENS:
https://img.myloview.com.br/adesivos/neoregelia-carolinae-tricolor-plant-neoregelias-grow-attached-to-the-branches-of-forest-tree-cultivated-in-garden-on-the-ground-in-controlled-conditions-700-256745298.jpg
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2019/01/neoregelia-carolinae-1.jpg





Piteira-do-caribe

NOME CIENTÍFICO: Agave angustifolia

FAMÍLIA: Agavaceae

ORIGEM: América Central e América do Norte

LUZ: Sol pleno

CLIMA: Equatorial, mediterrâneo, subtropical, tropical

USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e gastronômico

RAIZ: Fasciculada

PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	10-8 anos após o plantio										

FRUTIFICAÇÃO:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	após a inflorescência										

FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/piteira-do-caribe-agave-angustifolia.html#:~:text=A%20piteira%2aDdo%2Dcaribe%20é,nas%20margens%20e%20nas%20pontas.
http://cienciaviva.org.br/index.php/2020/09/05/agave-piteira-do-caribe/
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/agavevivipara
https://maestrovirtuale.com/agave-angustifolia-caracteristicas-habitat-reproducao-cultivo/

IMAGENS:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Variegated_Caribbean_Agave_%28Agave_angustifolia_%27Marginata%27%29_1.jpg
https://plantasflores.net/wp-content/uploads/2021/11/Agave-angustifolia-Marginata.jpg





Agave-dragão

NOME CIENTÍFICO: agave attenuata
FAMÍLIA: Asparagaceae.
ORIGEM: México, América do Norte
LUZ: Meia sombra, sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Fasciculada
PROPAGAÇÃO: Insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.floresefolhagens.com.br/agave-dragao-agave-attenuata/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100010-agave-attenuata#:~:text=Di%C3%A2metro%3A%201%2C5%20m.,Clima%3A%20Subtropical%2C%20Tropical.
https://revistacasaejardim.globo.com/amp/Casa-e-Jardim/Paisagismo/Plantas/noticia/2021/03/agave-dragao-conheca-especie-escultural-e-saiba-como-cuidar.html
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/bitstream/tede2/7816/2/Viviane%20Moreira%20Lima%20Galvao.pdf
http://www.cultivando.com.br/consulta_plantas_ornamentais_folhagens_detalhes.html

IMAGENS:
http://www.llifle.com/photos/Agave_attenuata_18938_L.jpg
https://i.pinimg.com/originals/d5/d1/9e/d5d19e162acf865bc22221ecdaf76912.jpg





Pita

NOME CIENTÍFICO: agave Americana
FAMÍLIA: Agavaceae.
ORIGEM: México e Estados Unidos, América do Norte
LUZ: Sol pleno, tolera meia sombra
CLIMA: Tropical, subtropical, semi-árido
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos e gastronômicos
RAIZ: Fasciculada
PROPAGAÇÃO: Morcegos



FLORAÇÃO:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	10-15 anos após o plantio										

FRUTIFICAÇÃO:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	após a inflorescência										

FONTES:
https://www.floresefolhagens.com.br/agave-agave-americana/
https://portalvidalivre.com/articles/540
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=101780-agave-americana-´marginata´
https://dspace.unipampa.edu.br/bitstream/riu/6717/1/Stella%20Bonorino%20Pazetto%20-%202018.pdf
https://www.nationalgeographicbrasil.com/animais/2020/10/destilado-mezcal-esta-cada-vez-mais-popular-e-isso-e-prejudicial-para-os-morcegos

IMAGENS:

https://portalvidalivre.com/uploads/content/image/34429/Design_sem_nome__42_.jpg
https://plantasflores.net/wp-content/uploads/2021/11/Agave-americana-cv-2.jpg





Bromélia-imperial

NOME CIENTÍFICO: Alcantarea imperialis
FAMÍLIA: Bromeliaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno, meia-sombra.
CLIMA: Tropical, subtropical
Oceânico, equatorial, temperado.
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Fasciculada
PROPAGAÇÃO: Morcegos



FLORAÇÃO:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	10-8 anos após o plantio										

FRUTIFICAÇÃO:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	após a inflorescência										

FONTES:
https://www.floresefolhagens.com.br/bromelia-imperial-alcantarea-imperialis/
https://www.inhotim.org.br/item-do-acervo/bromelia-imperial/#:~:text=A%20bromélia%2Dimperial%20pode%20atingir,metro%20de%20diâmetro%20quando%20adulta.
https://alavoura.com.br/colunas/flores-e-jardins/a-rustica-e-exotica-bromelia/#:~:text=A%20brom%C3%A9lia%20Porto%20Seguro%20tem,planta%20fica%20em%20tom%20amarelado.&text=Tamb%C3%A9m%20nativa%20do%20Brasil%2C%20%C3%A9%20bastante%20utilizada%20em%20projetos%20paisag%C3%ADsticos.

IMAGENS:
https://www.plantbiotech.com.au/wp-content/uploads/2020/06/Alcantarea-imperialis-rubra.jpg
https://www.pinheiroplantas.com.br/upload/images/produtos/g/bromelia-imperial.jpg





Chifre-de-veado

NOME CIENTÍFICO: Platycerium bifurcatum
FAMÍLIA: Polypodiaceae
ORIGEM: Oceania
LUZ: Meia-sombra ou sol pleno
CLIMA: Tropical, subtropical, equatorial, oceânico.
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Aérea
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

FRUTIFICAÇÃO:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

FONTES:
https://www.escoladebotanica.com.br/post/chifre-de-veado#:~:text=O%20chifre%2Dde%2Dveado%20ou,ser%20confundidas%20com%20plantas%20parasitas.
https://www.jardineiro.net/plantas/chifre-de-veado-platycerium-bifurcatum.html
https://casavogue.globo.com/amp/Arquitetura/Paisagismo/noticia/2021/11/chifre-de-veado-como-cultivar-essa-planta-em-casa.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100912-platycerium-bifurcatum

IMAGENS:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Platycerium_bifurcatum_kz01.jpg
http://plantas.hi7.co/plantas/plantas-56c17076224dc.JPG





Lírio-da-paz

NOME CIENTÍFICO: Spathiphyllum wallisii
FAMÍLIA: Araceae
ORIGEM: Colômbia e Venezuela, América do Sul
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Equatorial, subtropical e tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Fasciculada
PROPAGAÇÃO: Abelha

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://agro20.com.br/lirio-paz/
https://www.jardineiro.net/plantas/lirio-da-paz-spathiphyllum-wallisii.html
http://www.biologico.sp.gov.br/uploads/docs/bio/v74_1/ferrari2.pdf

IMAGENS:
https://live.staticflickr.com/8318/8064525161_687e791128_b.jpg
https://www.cultivando.com.br/wp-content/uploads/2016/02/lirio-da-paz-e1455933657166.jpg





Lírio-do-amazonas

NOME CIENTÍFICO: Eucharis grandiflora
FAMÍLIA: Amaryllidaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Equatorial, subtropical e tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Tuberosas
PROPAGAÇÃO: Insetos e plantio dos bulbos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/lirio-do-amazonas-eucharis-grandiflora.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100126-eucharis-x-grandiflora
http://www.jardimdeflores.com.br/floresefolhas/A29lirioamazonas.htm
https://mac.arq.br/wp-content/uploads/2016/05/Classifica%C3%A7%C3%B5es-da-Vegeta%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://repositorio.pgsskroton.com/bitstream/123456789/29678/1/Materia%20Didatico%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20a%20Taxonomia.pdf

IMAGENS:
https://static.vecteezy.com/ti/fotos-gratis/p2/7064825-amazona-lirio-eucharis-lirio-eucharis-grandiflora-lindas-flores-brancas-de-uma-planta-tropical-com-folhas-verdes-florescendo-no-jardim-de-verao-gr%C3%A1tis-foto.jpg
https://www.gardenexpress.com.au/wp-content/uploads/2020/08/eucharis-lily-pkeuclil.jpg





Maranta-zebra

NOME CIENTÍFICO: Goeppertia zebrina
FAMÍLIA: Marantaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Meia sombra, sombra
CLIMA: Equatorial, subtropical e tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Rizomatosa
PROPAGAÇÃO: Insetos

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100264-calathea-zebrina
https://www.jardineiro.net/plantas/maranta-zebra-goeppertia-zebrina.htmll
https://www.orquideasnoape.com.br/2021/01/maranta-zebrina-calathea-zebrina.html
http://www.cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Calathea%20zebrina

IMAGENS:
https://www.gardensonline.com.au/Uploads/Plant/3275/Calathea-Zebrina-5a.jpg
https://tirolplantas.com/wp-content/uploads/2022/08/an463001198.jpg





Singonio

NOME CIENTÍFICO: Syngonium podophyllum
FAMÍLIA: Araceae
ORIGEM: América Central
LUZ: Meia sombra, sombra
CLIMA: Equatorial, subtropical e tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Fasciculada
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://minhasplantas.com.br/plantas/singonio/imagem/563/
https://projetojardinando.com.br/singonio/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100286-syngonium-podophyllum

IMAGENS:
https://minhasplantas.s3.amazonaws.com/media/plantas/galeria/Syngonium-podophyllum-01.jpg
https://www.fazfacil.com.br/wp-content/uploads/2013/02/syngonium-podophyllum-1095.jpg





Arnica-do-mato

NOME CIENTÍFICO: Wedelia paludosa
FAMÍLIA: Asteraceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Meia sombra, sol pleno
CLIMA: Subtropical e Tropical
USOS PRINCIPAIS: Medicinal e paisagístico
RAIZ: Fasciculada
PROPAGAÇÃO: borboletas e outros insetos

FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:





FONTES:
https://hortodidatico.ufsc.br/arnica-wedelia/
https://www.portalsaofrancisco.com.br/bem-estar/wedelia

IMAGENS:
https://hortodidatico.ufsc.br/files/2019/12/ARNICA-WED%C3%89LIA1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-9A0cNQ1bVRE/UfQt7JvbpBI/AAAAAAAACQk/4nDUDCxqdGg/s1600/vedelia.jpg





Tenante

NOME CIENTÍFICO: Calathea eximia
FAMÍLIA: Marantaceae
ORIGEM: América Central
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Equatorial, subtropical e tropical
USOS PRINCIPAIS: Medicinal e paisagístico
RAIZ: Fasciculada
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://en.hortipedia.com/Calathea_eximia
https://atelieseis.wixsite.com/paisagismo/vegeta--o-herb-cea

IMAGENS:
https://e-jardim.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Calathea-vaginata-Carla-abertura-324x432.jpg
https://houseplants.xyz/images/articles/genus-goeppertia-calathea/calathea-goeppertia-eximia-stevengrowsplants-600.jpg





Abaneiro

NOME CIENTÍFICO: Clusia fluminensis
FAMÍLIA: Clusiaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Meia sombra, sol pleno
CLIMA: Equatorial, Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagismo
RAIZ: Aéreas
PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/clusia-clusia-fluminensis.html
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/ecocamara/arquivos/clusia#:~:text=Arboreta%20nativa%20das%20restingas%20do,caracter%C3%ADstica%20curiosa%20e%20muito%20interessante.
https://www.floresefolhagens.com.br/clusia-clusia-fluminensis/#:~:text=As%20ra%C3%ADzes%20a%C3%A9reas%20da%20Cl%C3%BAsia,buracos%20em%20busca%20de%20%C3%A1gua.

IMAGENS:
https://portalvidalivre.com/uploads/article/image/486/Design_sem_nome__11_.jpg
https://www.sitiodamata.com.br/pub/media/catalog/product/cache/80281f1a4d89199560fc0837e49d13da/p/l/planta-clusia.jpg



Duranta

NOME CIENTÍFICO: Duranta erecta aurea
FAMÍLIA: Verbenaceae
ORIGEM: Brasil, América do Sul
LUZ: Sol pleno
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagismo
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://i1.wp.com/files.agro20.com.br/uploads/2019/11/Pingo-de-ouro-3.jpg?resize=600%2C338&ssl=1
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Paisagismo/Plantas/noticia/2021/06/pingo-de-ouro-como-cultivar-o-arbusto-e-os-principais-usos.html
https://www.jardineiro.net/plantas/pingo-de-ouro-duranta-erecta-aurea.html
https://carmotere.com.br/pingo-de-ouro/#:~:text=O%20fruto%20%C3%A9%20uma%20pequena,di%C3%A2metro%20e%20contendo%20v%C3%A1rias%20sementes.
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100342-duranta-erecta-%C2%B4aurea%C2%B4

IMAGENS:
https://mapio.net/images-p/63769453.jpg
https://s2.glbimg.com/QgBv3t0ilmXEzE0gHxigVmBQsmo=/smart/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2021/11/01/pingo-de-ouro-como-cuidar-2.jpeg





Antúrio

NOME CIENTÍFICO: Anthurium andraeanum
FAMÍLIA: Araceae
ORIGEM: Colômbia, América do Sul.
LUZ: Luz difusa
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagismo
RAIZ: não ramificada
PROPAGAÇÃO: Insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.petz.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/05/anturio-o-que-e.jpg
https://www.jardineiro.net/plantas/anturio-anthurium-andraeanum.html
https://arkpad.com.br/wp-content/uploads/2021/05/anturio55-1024x768.jpg
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100084-anthurium-andraeanum#:~:text=Di%C3%A2metro%3A%200%2C5%20m.,Tropical%20de%20altitude%2C%20Tropical%20%C3%BAmido.
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77696/1/CLV12024.pdf
https://www.fazfacil.com.br/jardim/anturio-anthurium/#:~:text=Planta%20herb%C3%A1cea%20de%20altura%20em,carnosas%20mesmo%20fora%20do%20solo.
https://minhasplantas.com.br/tv/segredinhos/tudo-sobre-anturio-como-plantar-reproduzir-e-cuidar/

IMAGENS:
https://jardim.biz/wp-content/uploads/2022/03/Anturio-vermelho-3.jpg
https://www.sitiodamata.com.br/pub/media/catalog/product/cache/80281f1a4d89199560fc0837e49d13da/m/i/mini_anturio_vermelho_anthurium_andraeanum_3_1.jpg





Asplênio

NOME CIENTÍFICO: Asplenium nidus
FAMÍLIA: Aspleniaceae
ORIGEM: Ásia
LUZ: Luz difusa
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS:
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/asplenio-asplenium-nidus.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100687-asplenium-nidus
https://batatadoceira.blogspot.com/2020/09/
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Paisagismo/noticia/2021/07/asplenio-saiba-como-cultivar-e-os-beneficios-de-ter-especie-em-casa.html

IMAGENS:
https://s2.glbimg.com/IeLNfvwM-LMr0r_SiSXOute3i-A=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2021/07/02/325035614 24_1d7154c81d_c.jpg
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2017/09/asplenio-asplenium-nidus-1-4.jpg





Helicônia

NOME CIENTÍFICO: Heliconia rostrata
FAMÍLIA: Heliconiaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Meia sombra e sol pleno
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS:
RAIZ: Rizoma subterrâneo
PROPAGAÇÃO: -



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/heliconia-heliconia-rostrata.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100050-heliconia-rostrata
https://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI304788-18291,00-HELICONIA.html#:~:text=Pertencente%20%C3%A0%20fam%C3%ADlia%20Heliconiaceae%2C%20a,5%20metro%20a%2010%20metros.

IMAGENS:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Heliconia_rostrata_4.jpg
https://cdn.sistemawbuy.com.br/arquivos/8e60b28932956ecef0a1a9c8e047d433/produtos/XAE9CAE1/helica-nia-a-heliconia-rostrata-62bddc5d42a53.jpg





Dracena-vermelha

NOME CIENTÍFICO: Cordyline terminalis
FAMÍLIA: Laxmanniaceae
ORIGEM: Ásia e Oceania
LUZ: Meia sombra e sol pleno
CLIMA: Equatorial, oceânico, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico, medicamentosos, alimentares e ritualísticos
RAIZ: Fasciculada
PROPAGAÇÃO: Abelhas e outros insetos



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://flora10.com.br/folhagens-de-sol/dracena-vermelha-cordyline-terminalis/
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100017-cordyline-fruticosa#:~:text=Di%C3%A2metro%3A%201%2C%20m.,%3A%20Polin%C3%A9sia%2C%20Mal%C3%A1sia%2C%20%C3%8Dndia.

IMAGENS:

https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2015/04/dracena-vermelha-cordilyne-terminalis-1-3.jpg
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2015/04/dracena-vermelha-cordilyne-terminalis-1-2.jpg





Comigo-ninguém pode

NOME CIENTÍFICO: Dieffenbachia amoena
FAMÍLIA: Araceae
ORIGEM: América Central
LUZ: meia sombra e luz difusa
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ: Fasciculada
PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://biologiadapaisagem.com.br/2022/02/07/dieffenbachia-amoena-comigo-ninguem-pode-diefenbaquia/#:~:text=Uso%20paisag%C3%ADstico%3A%20planta%20ideal%20para,ou%20jardineira%2C%20inclusive%20em%20interiores.
https://www.jardineiro.net/plantas/comigo-ninguem-pode-dieffenbachia-amoena.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100157-dieffenbachia-amoena
https://periodicos.uem.br/

IMAGENS:
https://img.freepik.com/fotos-premium/dumbcane-dieffenbachia-amoena-comumente-cultivada-como-planta-de-casa-por-suas-folhas-decorativas_626270-446.jpg?w=360
https://s2.glbimg.com/-BneL6ZT5cUxRHykzpVtAEY24uM=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2021/06/15/comigo_ninguem_pode.jpeg





Dinheiro em Penca

NOME CIENTÍFICO: Pilea nummulariifolia
FAMÍLIA: Urticaceae
ORIGEM: América Central e América do Sul
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100785-pilea-nummulariifolia
https://www.floresefolhagens.com.br/dinheiro-em-penca-pilea-nummularifolia/
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Paisagismo/noticia/2021/08/dinheiro-em-penca-aprenda-cultivar-planta-que-atrai-fartura.html
https://www.picturethisai.com/pt/wiki/Pilea_nummulariifolia.html

IMAGENS:
https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/36831021/large.jpg
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2015/05/dinheiro-em-penca-pilea-nummulariifolia-1-2.jpg





Maranta bicolor

NOME CIENTÍFICO: Maranta bicolor Ker Gawl.
FAMÍLIA: Marantaceae
ORIGEM: América Do Sul
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ: Ramificada
PROPAGAÇÃO: -



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://ala-bie.sibbr.gov.br/ala-bie/species/337301?lang=pt_BR#overview
https://arquiflora.rio/plantas/maranta-cristata/
http://www.cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Maranta%20bicolor
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=102361-maranta-cristata
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=102361-maranta-cristata

IMAGENS:
https://davisla7.files.wordpress.com/2016/04/maranta-bicolor-leaf.jpg
https://davisla7.files.wordpress.com/2016/04/maranta-bicolor.jpg?w=640



Araruta

NOME CIENTÍFICO: Maranta arundinacea
FAMÍLIA: Marantaceae
ORIGEM: América do Sul e América Central.
LUZ: Meia-sombra, sol pleno.
CLIMA: Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e medicinal
RAIZ: Tuberosa
PROPAGAÇÃO:-





FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://hortodidatico.ufsc.br/araruta/
https://unifimes.edu.br/filemanager_uploads/files/documentos/semana_universitario/x_semana/exatas_terra/CARACTERIZA%C3%87%C3%83O%20MORFOANAT%C3%94MICA%20de%20Maranta%20arundinacea%20L.pdf
https://eventoscientificos.ifsc.edu.br/index.php/sictsul/6-sict-sul/paper/download/2254/1774#:~:text=A%20araruta%20(Maranta%20arundinaceae%20L,1%2C8%20m%20de%20altura.

IMAGENS:
https://cf.shopee.com.br/file/0f2f3a6c68f3cfb215fa6f130715819a
https://www.bangaloreagrico.in/wp-content/uploads/2017/08/Arrowroot-Maranta-Arundinacea-Overview-Health-Benefits.jpg





Maranta-variegada

NOME CIENTÍFICO: Calathea oppenheimiana
FAMÍLIA: Marantaceae
ORIGEM: América do sul
LUZ: Luz difusa, meia sombra
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO: -



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.rudyn.com/product/ctenanthe-oppenheimiana/
http://www.ceasacampinas.com.br/dicas/maranta-variegada

IMAGENS:

https://www.floramonteclaro.com.br/marantavariegatamini
https://www.ecolheitas.com.br/maranta-tricolor-ctenanthe-oppenheimiana/prod-7072256/





Maranta-cinza

NOME CIENTÍFICO: Ctenanthe setosa
FAMÍLIA: Marantaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS:
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

FRUTIFICAÇÃO:

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

FONTES:

https://arquiflora.rio/plantas/ctenanthe-setosa/
https://identify.plantnet.org/pt-br/the-plant-list/species/Ctenanthe%20setosa%20(Roscoe)%20Eichler/data

IMAGENS:

http://www.jardimcor.com/wp-content/uploads/2022/05/Ctenanthe_setosa_6zz.jpg
https://i0.wp.com/arquiflora.rio/wp-content/uploads/2019/09/ENMA-Ctenanthe-setosa.png?fit=700%2C400&ssl=1





Maranta-burle-marxii

NOME CIENTÍFICO: Ctenanthe burle-marxii
FAMÍLIA: Marantaceae
ORIGEM: América Do Sul
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ:
PROPAGAÇÃO:



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://ala-bie.sibbr.gov.br/ala-bie/species/337247?lang=pt_BR
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC

IMAGENS:

https://www.sitiodamata.com.br/pub/media/catalog/product/cache/80281f1a4d89199560fc0837e49d13da/m/a/maranta-burle-marx-ctenanthe-burle-marxii_2nd.jpg
https://i.pinimg.com/736x/4d/2e/56/4d2e5618c00c4345b654e8b793a37dc1--garden-plants-rv.jpg





Maranta-folha-de-prata

NOME CIENTÍFICO: calatéia-carlina
FAMÍLIA: Marantaceae
ORIGEM: América do Sul
LUZ: meia sombra
CLIMA: Tropical, subtropical e euquatorial
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://minhasplantas.com.br/plantas/maranta-folha-de-prata/imagem/774/
https://ala-bie.sibbr.gov.br/ala-bie/species/384841?lang=pt_BR

IMAGENS:
https://minhasplantas.s3.amazonaws.com/media/plantas/galeria/maranta-folha-de-prata-calathea-carlina-02.jpg
https://minhasplantas.s3.amazonaws.com/media/plantas/galeria/maranta-folha-de-prata-b.jpg





Areca Bambu

NOME CIENTÍFICO: Chrysalidocarpus lutescens
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: África
LUZ: Meia sombra, sol pleno
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagísticos
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO: -



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.museunacional.ufrj.br/hortobotanico/Palmeiras/dypsislutescens%C2%A0.html
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=&idsFilhosFungos=&lingua=&grupo=5&genero=Dypsis&especie=lutescens&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
https://www.jardineiro.net/plantas/palmeira-areca-dypsis-lutescens.html

IMAGENS:
https://4.bp.blogspot.com/-eXFUTLaeaVQ/TWQEYVdVpuI/AAAAAAAAQl0/ejN4zGTvPyU/s640/411.JPG
https://www.floresefolhagens.com.br/wp-content/uploads/2015/08/areca-bambu-chrysalidocarpus-lutescens-1-4-e1605043060921.jpg





Palmeira-anã

NOME CIENTÍFICO: Phoenix roebelenii
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: Tailândia e Vietnã. Ásia
LUZ: Meia sombra, sol pleno
CLIMA: Equatorial, oceânico, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO: Sementes



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/fenix-phoenix-roebelenii.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100408-phoenix-roebelenii
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/phoenixroebelenii

IMAGENS:

https://static.wixstatic.com/media/283335_a1e229ba2ae740be9a791c7b55ce8d39~mv2.jpg/v1/fill/w_560,h_420,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Palmeira%20f%C3%AAnix%20(Phoenix%20roebelenii)%20(2)_.jpg
https://d3ugyf2ht6aenh.cloudfront.net/stores/837/833/products/phoenix_roebelenii-51-d3c4afe1a4c4c810cc162622198928 31-1024-1024.jpg





Palmeira Licuala

NOME CIENTÍFICO: Licuala grandis
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: Oceania
LUZ: Meia sombra
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO: -



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:

https://www.jardineiro.net/plantas/palmeira-leque-licuala-grandis.html
https://paisagismodigital.com/item.aspx?id=100768-licuala-grandis
https://projetojardinando.com.br/palmeira-leque/
https://www.sitiodamata.com.br/licuala-licuala-grandis.html
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/licualagrandis

IMAGENS:

https://www.picturethisai.com/image-handle/website_cmsname/image/1080/B515DCC40BA84C01A656B4E2911576F3.jpeg?x-oss-process=image/format,webp
https://s2.glbimg.com/3_B1EblvQRiEh7VOU2iOdU_338w=/620x455/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2021/04/29/palmeira-leque.jpg





Palmeira Ráfia

NOME CIENTÍFICO: Rhapis excelsa
FAMÍLIA: Arecaceae
ORIGEM: China, Ásia
LUZ: Luz difusa, meia sombra
CLIMA: Equatorial, subtropical, tropical
USOS PRINCIPAIS: Paisagístico e artesanal
RAIZ:-
PROPAGAÇÃO:-



FLORAÇÃO:



FRUTIFICAÇÃO:



FONTES:
https://www.jardineiro.net/plantas/palmeira-rapis-rhapis-excelsa.html
https://www.museunacional.ufrj.br/hortobotanico/Palmeiras/rhapisexcelsa.html
https://minhasplantas.com.br/plantas/rafis/
https://www.maramaldoarqpaisagismo.net/raphiafarinifera

IMAGENS:
https://www.picturethisai.com/image-handle/website_cmsname/image/1080/DB52455915FE46E5A6CAA6C6C7C9E8A1.jpeg?x-oss-process=image/format,webp
https://s2.glbimg.com/jmDpY6xcFAhXuFrNslw1GsdWDi0=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2021/10/18/palmeira-rafis-gettyimages-casaejardim.jpg

AGRADECIMENTO

O agradecimento primordial pertence ao destino, sem ele, não estaríamos aqui realizando conjuntamente esse trabalho. Agradecemos também, nossa professora Fatah (Joyce Mendonça) por nos guiar com maestria durante todo o percurso.

Por fim, mas de igual importância, o mais profundo reconhecimento para todos os alunos participantes desse gratificante trabalho!



BEATRIZ A.
DANIELE G.
DÉBORA R.
EMILY F.
FABIANA C.
GABRIEL O.
GABRIEL M.
GABRIELA T.
GABRIELLE B.
GABRIELLY D.
GABRIELLY S.
IGOR L.
JOAO V.
JULIANA M.
LUANA P.
LUISA J.
MARIA J.
MATEUS G.
SÁVIO B.





AMOR FATIH

